

PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN

PRIX STORES VÉNITIENS

Basecamp	Bamboo												
	↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	↓
1000	129	172	215	258	301	343	386	429	472	515			
1200	155	206	258	309	361	412	464	515	567	618			
1400	180	240	301	361	421	481	541	601	661	721			
1600	206	275	343	412	481	550	618	687	756	824			
1800	232	309	386	464	541	618	696	773	850	927			
2000	258	343	429	515	601	687	773	859	945	1030			
2200	283	378	472	567	661	756	850	945	1039	1133			
2400	309	412	515	618	721	824	927	1030	1133	1237			
2600	335	447	558	670	781	893	1005	1116	1228	1340			
2800	361	481	601	721	842	962	1082	1202	1322	1443			
3000	386	515	644	773	902	1030	1159	1288	1417	1546			
3200	412	550	687	824	962	1099	1237	1374	1511	1649			
3400	438	584	730	876	1022	1168	1314	1460	1606	1752			
3500	451	601	751	902	1052	1202	1352	1503	1653	1803			

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Basecamp Premium	Bamboo Basswood - 4 colors												
	↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	↓
1000	373	378	382	385	427	482	536	589	640	689			
1200	378	382	385	438	502	565	625	685	742	798			
1400	384	385	425	502	575	647	711	778	836	895			
1600	389	393	478	562	645	720	793	860	925	985			
1800	398	436	531	622	709	791	865	938	1005	1065			
2000	411	476	582	680	773	856	936	1009	1078	1138			
2200	431	518	629	735	829	920	1002	1078	1144	1204			
2400	445	558	678	787	885	978	1062	1136	1202	1260			
2600	465	598	722	838	942	1033	1118	1191	1256	1309			
2800	493	638	769	884	991	1085	1171	1242	1298	1349			
3000	525	675	807	931	1040	1133	1215	1284	1340	1382			
3200	553	709	851	980	1095	1222	1327	1413	1482	1535			
3400	582	742	891	1027	1145	1295	1424	1533	1618	1687			
3500	591	756	909	1045	1164	1324	1469	1595	1698	1785			

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Native	Basswood													
	↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	162	215	269	323	377	431	485	538	592	646	700	754	781	
1200	194	258	323	388	452	517	581	646	711	775	840	905	937	
1400	226	302	377	452	528	603	678	754	829	905	980	1055	1093	
1600	258	345	431	517	603	689	775	861	948	1034	1120	1206	1249	
1800	291	388	485	581	678	775	872	969	1066	1163	1260	1357	1405	
2000	323	431	538	646	754	861	969	1077	1184	1292	1400	1508	1561	
2200	355	474	592	711	829	948	1066	1184	1303	1421	1540	1658	1718	
2400	388	517	646	775	904	1034	1163	1292	1421	1551	1680	1809	1874	
2600	420	560	700	840	980	1120	1260	1400	1540	1680	1820	1960	2030	
2800	452	603	754	905	1055	1206	1357	1508	1658	1809	1960	2111	2186	
3000	485	646	808	969	1131	1292	1454	1615	1777	1938	2100	2261	2342	
3200	517	689	861	1034	1206	1378	1551	1723	1895	2067	2240	2412	2498	
3400	549	732	915	1098	1281	1464	1648	1831	2014	2197	2380	2563	2654	

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht
Enorm vochtbestendig.
2,0 mm dik, 50 mm latbreedte
Tot 2400 systeembreedte

*Espèce de bois tropical, très léger
Etancé à l'humidité
2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur
Max 2400 mm de longueur*

Basecamp Basswood

Lindehout
Basiskwaliteit
2,7 mm dik, 50 mm latbreedte
Tot 2600 systeembreedte

*Tilleul
Qualité de base
2,7mm d'épaisseur, 50 mm de
largeur
Max 2600 mm de longueur*

Native

Lindehout
Effen gelakt, matte finish
2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte
Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul
Laque lissé, finition matte
2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur*

Any colour you want

Native bio	Basswood												
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	177	236	295	354	414	473	532	591	650	709	768	827	857
1200	213	284	354	425	496	567	638	709	780	851	922	992	1028
1400	248	331	414	496	579	662	744	827	910	992	1075	1158	1199
1600	284	378	473	567	662	756	851	945	1040	1134	1229	1323	1371
1800	319	425	532	638	744	851	957	1063	1170	1276	1382	1489	1542
2000	354	473	591	709	827	945	1063	1181	1300	1418	1536	1654	1713
2200	390	520	650	780	910	1040	1170	1300	1430	1560	1690	1819	1884
2400	425	567	709	851	992	1134	1276	1418	1560	1701	1843	1985	2056
2600	461	614	768	922	1075	1229	1382	1536	1690	1843	1997	2150	2227
2800	496	662	827	992	1158	1323	1489	1654	1819	1985	2150	2316	2398
3000	532	709	886	1063	1241	1418	1595	1772	1949	2127	2304	2481	2570
3200	567	756	945	1134	1323	1512	1701	1890	2079	2268	2458	2647	2741
3400	603	803	1004	1205	1406	1607	1808	2009	2209	2410	2611	2812	2912

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Native BIO

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish
2,6 mm dik, 25-35-50 mm laibreedte
Tot 2900 systeembreedte

Tilleul

Laque lissé, organique, finition matte
2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

OvercastBio	Abachi												
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	164	218	273	328	382	437	491	546	600	655	710	764	792
1200	197	262	328	393	459	524	590	655	721	786	852	917	950
1400	229	306	382	459	535	611	688	764	841	917	994	1070	1108
1600	262	349	437	524	611	699	786	873	961	1048	1135	1223	1266
1800	295	393	491	590	688	786	884	983	1081	1179	1277	1376	1425
2000	328	437	546	655	764	873	983	1092	1201	1310	1419	1528	1583
2200	360	480	600	721	841	961	1081	1201	1321	1441	1561	1681	1741
2400	393	524	655	786	917	1048	1179	1310	1441	1572	1703	1834	1900
2600	426	568	710	852	994	1135	1277	1419	1561	1703	1845	1987	2058
2800	459	611	764	917	1070	1223	1376	1528	1681	1834	1987	2140	2216
3000	491	655	819	983	1146	1310	1474	1638	1801	1965	2129	2293	2375
3200	524	699	873	1048	1223	1397	1572	1747	1921	2096	2271	2446	2533
3400	557	742	928	1114	1299	1485	1670	1856	2042	2227	2413	2598	2691

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Overcast BIO

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm laibreedte
Tot 2900 systeembreedte

Abachi, bois tropique

Très léger, extrêmement durable

Teint et ciré biologiquement

2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur

Colour match

Rainbow Basswood

↑ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	450	455	459	466	519	581	647	710	773	834	888
1200	455	459	465	527	604	683	756	831	897	964	1026
1400	464	466	515	603	693	781	858	939	1011	1080	1151
1600	469	472	579	682	779	869	958	1038	1117	1190	1260
1800	480	526	642	754	855	957	1045	1136	1214	1289	1357
2000	499	577	703	823	934	1035	1134	1220	1304	1377	1443
2200	520	625	763	888	1003	1113	1212	1302	1381	1456	1521
2400	537	675	820	953	1072	1181	1282	1372	1454	1522	1582
2600	564	722	870	1011	1138	1250	1350	1439	1518	1582	1630
2800	596	771	926	1068	1198	1313	1414	1500	1569	1629	1673
3000	634	815	976	1124	1255	1369	1468	1551	1618	1670	1704
3200	668	857	1027	1181	1323	1477	1605	1706	1792	1855	1900
3400	701	899	1079	1240	1382	1564	1723	1851	1957	2040	2102

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Rainbow Basswood

Lindehout
Basiskwaliteit
2,7 mm dik, 50 mm latbreedte
Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Qualité de base

2,7 mm d'épaisseur, 50 mm de largeur
Max 2600 mm de longueur

Any colour you want

Rainbow Abachi

↑ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	522	527	533	540	599	673	750	824	896	965	1030	1099	1174	1255	1336	1413	1492	1571	1652
1200	531	534	540	615	705	794	881	965	1042	1121	1195	1264	1376	1480	1577	1671	1768	1861	1958
1400	540	543	601	707	810	912	1004	1097	1179	1264	1345	1415	1557	1687	1812	1930	2044	2155	2267
1600	552	555	678	798	914	1019	1123	1220	1311	1397	1478	1554	1714	1872	2019	2164	2299	2433	2564
1800	566	620	756	886	1009	1125	1232	1336	1431	1519	1598	1673	1851	2034	2206	2375	2536	2691	2842
2000	589	682	831	972	1104	1225	1339	1441	1543	1628	1707	1779	1974	2172	2371	2566	2754	2937	3109
2200	620	743	905	1053	1190	1320	1438	1547	1642	1728	1805	1867	2077	2294	2510	2726	2939	3144	3345
2400	643	808	977	1135	1278	1411	1531	1638	1735	1816	1886	1944	2167	2394	2631	2868	3106	3339	3566
2600	673	865	1044	1213	1364	1497	1617	1726	1819	1893	1954	2004	2236	2478	2731	2986	3243	3501	3752
2800	719	928	1116	1285	1439	1582	1701	1807	1889	1961	2014	2051	2294	2547	2812	3085	3362	3642	3921
3000	766	984	1181	1360	1520	1657	1773	1875	1958	2019	2060	2083	2332	2598	2875	3160	3455	3752	4051
3200	814	1041	1250	1436	1608	1796	1949	2076	2178	2255	2311	2346	2492	2705	2958	3239	3538	3849	4167
3400	856	1097	1316	1515	1691	1912	2104	2262	2389	2492	2568	2621	2716	2870	3083	3336	3622	3953	4292
3500	875	1121	1346	1548	1729	1963	2179	2366	2520	2647	2745	2816	2895	3009	3172	3382	3635	4057	4413

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

Rainbow Abachi

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical

Très léger et durable

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

Any colour you want

Grain	Abachi																		
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	663	670	678	685	763	856	953	1046	1139	1227	1308	1396	1490	1596	1694	1796	1895	1995	2099
1200	673	682	687	782	896	1012	1120	1227	1327	1427	1519	1606	1752	1881	2005	2127	2250	2367	2492
1400	689	694	768	900	1032	1162	1280	1399	1503	1608	1714	1803	1984	2151	2309	2459	2603	2747	2890
1600	703	708	865	1019	1165	1301	1434	1555	1673	1782	1886	1983	2186	2389	2577	2761	2932	3102	3273
1800	722	791	965	1132	1288	1439	1573	1707	1828	1939	2042	2139	2366	2598	2821	3035	3241	3438	3633
2000	754	874	1063	1244	1415	1568	1715	1847	1976	2085	2186	2276	2526	2781	3035	3285	3526	3758	3981
2200	794	953	1160	1352	1527	1694	1845	1984	2107	2215	2315	2392	2663	2940	3218	3496	3767	4030	4287
2400	826	1037	1255	1459	1640	1812	1965	2106	2229	2332	2424	2498	2782	3076	3378	3686	3990	4287	4580
2600	865	1114	1345	1559	1754	1928	2081	2220	2339	2438	2515	2578	2877	3188	3513	3844	4174	4505	4828
2800	926	1197	1439	1657	1858	2039	2193	2327	2436	2529	2596	2643	2956	3283	3624	3977	4333	4695	5051
3000	990	1273	1526	1756	1961	2139	2292	2424	2527	2608	2659	2691	3013	3355	3714	4079	4461	4846	5231
3200	1051	1346	1617	1860	2079	2322	2522	2686	2816	2916	2988	3035	3223	3498	3825	4192	4577	4978	5391
3400	1111	1420	1707	1963	2190	2476	2724	2932	3097	3229	3329	3396	3520	3721	3995	4322	4695	5122	5561
3500	1137	1457	1747	2011	2244	2550	2828	3071	3274	3436	3563	3654	3756	3907	4118	4391	4717	5133	5732

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moleur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moleur

Enkel mogelijk met beperkte garantie
Uniquement avec une garantie limitée

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Niet gezandsstraald, zonder nerven

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Espace de bois tropical

Très léger et durable

Pas sablé, sans nervures

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

Color match

Sandstorm	Abachi																		
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	735	745	752	761	847	951	1056	1162	1264	1360	1450	1548	1656	1770	1881	1993	2104	2215	2329
1200	750	758	765	868	997	1125	1244	1364	1475	1587	1687	1786	1947	2092	2230	2364	2501	2631	2770
1400	766	772	854	1002	1149	1294	1424	1557	1675	1793	1907	2007	2209	2396	2571	2737	2900	3058	3216
1600	784	789	965	1137	1301	1450	1599	1735	1867	1986	2104	2211	2440	2663	2874	3079	3271	3461	3649
1800	808	884	1079	1264	1438	1608	1758	1909	2042	2167	2280	2390	2642	2902	3151	3392	3621	3842	4058
2000	844	975	1190	1394	1584	1754	1919	2065	2209	2332	2447	2547	2826	3111	3397	3675	3944	4204	4454
2200	891	1069	1301	1513	1712	1898	2067	2223	2360	2482	2592	2682	2984	3294	3607	3918	4222	4517	4804
2400	926	1164	1410	1636	1844	2035	2208	2364	2499	2619	2719	2802	3122	3454	3793	4137	4478	4814	5143
2600	974	1253	1510	1752	1974	2169	2339	2498	2631	2740	2830	2900	3234	3586	3951	4320	4693	5064	5429
2800	1042	1348	1621	1867	2090	2297	2471	2622	2744	2849	2925	2977	3329	3698	4081	4477	4881	5289	5691
3000	1116	1434	1721	1983	2213	2413	2585	2733	2853	2944	3002	3035	3399	3786	4188	4603	5032	5468	5900
3200	1186	1522	1826	2102	2350	2626	2849	3034	3181	3296	3376	3431	3642	3953	4324	4737	5173	5624	6092
3400	1257	1608	1932	2223	2480	2803	3085	3318	3505	3656	3767	3844	3986	4211	4522	4893	5313	5797	6296
3500	1288	1652	1983	2280	2545	2893	3208	3482	3714	3897	4042	4144	4260	4431	4670	4979	5352	5964	6498

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moleur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moleur

Enkel mogelijk met beperkte garantie
Uniquement avec une garantie limitée

Afstandsteun / équerre déportée

↕ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
	18	26	26	26	35	35	35	44	44	44	53	53	53	62	62	62	70	70	70

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gezandsstraald, met nerven

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Espace de bois tropical

Très léger et durable

Sablé, et nervuré

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

Color match

OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN

OPTIONS STORES VÉNITIENS

Opties voor houten lamellen

Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 160,0
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 32,0
Ladderband	Gallon	€ 63,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 108,2/m²
Zijgeleiding	Guidage	€ 74,2
Koordbediend	Commande corde	
Koordgewicht	Poids de corde	
Kubus, koper, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 38,4
Kettinggewichten	Poids de chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 57,6
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 57,6
Ketting	Chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmremium)	Commande chaîne (pas pour bpmremium)	€ 59,6
Opties voor motorisatie	Options motorisations	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 294,5
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 394,0
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 416,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 160,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 160,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 51,2

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cel-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que pres d'une source de chaleur