

**PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN**

PRIX STORES VÉNITIENS

**Basecamp Bambo**  
 Tropische houtsoort, licht in gewicht  
 Enorm vochtbestendig.  
 2,0 mm dik, 50 mm latbreedte  
 Tot 2400 systeembreedte

*Espèce de bois tropical, très léger  
 Etancé à l'humidité  
 2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
 Max 2400 mm de longueur*

Basecamp	Bamboo										
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	125	167	208	250	292	333	375	417	459	500	
1200	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
1400	175	233	292	350	409	467	525	584	642	700	
1600	200	267	333	400	467	534	600	667	734	800	
1800	225	300	375	450	525	600	675	750	825	900	
2000	250	333	417	500	584	667	750	834	917	1000	
2200	275	367	459	550	642	734	825	917	1009	1100	
2400	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1201	
2600	325	434	542	650	759	867	975	1084	1192	1301	
2800	350	467	584	700	817	934	1050	1167	1284	1401	
3000	375	500	625	750	875	1000	1125	1251	1376	1501	
3200	400	534	667	800	934	1067	1201	1334	1467	1601	
3400	425	567	709	850	992	1134	1276	1417	1559	1701	
3500	438	584	729	875	1021	1167	1313	1459	1605	1751	

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec mouleur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec mouleur

**Basecamp Basswood**  
 Lindehout  
 Basiskwaliteit  
 2,7 mm dik, 50 mm latbreedte  
 Tot 2600 systeembreedte

*Tilleul  
 Qualité de base  
 2,7mm d'épaisseur, 50 mm de  
 largeur  
 Max 2600 mm de longueur*

Basecamp Premium	Bamboo Basswood - 4 colors										
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	362	367	371	374	415	468	521	572	621	669	
1200	367	371	374	425	487	549	607	666	720	775	
1400	372	374	413	487	558	628	690	756	812	869	
1600	378	381	464	545	627	699	770	835	899	957	
1800	387	424	515	604	688	768	840	911	976	1034	
2000	399	462	565	660	750	831	909	980	1047	1105	
2200	418	503	611	713	805	893	973	1047	1110	1169	
2400	432	542	658	764	860	950	1031	1103	1167	1223	
2600	452	581	701	814	914	1003	1086	1156	1220	1271	
2800	478	620	747	858	962	1054	1137	1206	1260	1310	
3000	510	655	784	904	1010	1100	1179	1246	1301	1342	
3200	537	688	826	951	1063	1186	1289	1372	1439	1490	
3400	565	720	865	997	1112	1257	1382	1488	1571	1638	
3500	574	734	883	1015	1130	1285	1426	1548	1649	1733	

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec mouleur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec mouleur

**Native**  
 Lindehout  
 Effen gelakt, matte finish  
 2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte  
 Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul  
 Laque lissé, finition matte  
 2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur  
 Max 2900 mm de longueur*

Native	Basswood												
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	157	209	261	314	366	418	470	523	575	627	680	732	758
1200	188	251	314	376	439	502	565	627	690	753	815	878	910
1400	220	293	366	439	512	585	659	732	805	878	951	1025	1061
1600	251	335	418	502	585	669	753	836	920	1004	1087	1171	1213
1800	282	376	470	565	659	753	847	941	1035	1129	1223	1317	1364
2000	314	418	523	627	732	836	941	1045	1150	1255	1359	1464	1516
2200	345	460	575	690	805	920	1035	1150	1265	1380	1495	1610	1667
2400	376	502	627	753	878	1004	1129	1255	1380	1505	1631	1756	1819
2600	408	544	680	815	951	1087	1223	1359	1495	1631	1767	1903	1971
2800	439	585	732	878	1025	1171	1317	1464	1610	1756	1903	2049	2122
3000	470	627	784	941	1098	1255	1411	1568	1725	1882	2039	2195	2274

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec mouleur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec mouleur

*Any colour you want*

### Native bio

Basewood

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	172	229	287	344	401	459	516	574	631	688	746	803	832	832
1200	206	275	344	413	482	551	619	688	757	826	895	964	998	998
1400	241	321	401	482	562	642	723	803	883	964	1044	1124	1164	1164
1600	275	367	459	551	642	734	826	918	1009	1101	1193	1285	1331	1331
1800	310	413	516	619	723	826	929	1032	1136	1239	1342	1445	1497	1497
2000	344	459	574	688	803	918	1032	1147	1262	1376	1491	1606	1663	1663
2200	379	505	631	757	883	1009	1136	1262	1388	1514	1640	1767	1830	1830
2400	413	551	688	826	964	1101	1239	1376	1514	1652	1789	1927	1996	1996
2600	447	596	746	895	1044	1193	1342	1491	1640	1789	1939	2088	2162	2162
2800	482	642	803	964	1124	1285	1445	1606	1767	1927	2088	2248	2329	2329
3000	516	688	860	1032	1204	1376	1549	1721	1893	2065	2237	2409	2495	2495
3200	551	734	918	1101	1285	1468	1652	1835	2019	2202	2386	2569	2661	2661
3400	585	780	975	1170	1365	1560	1755	1950	2145	2340	2535	2730	2828	2828

#### Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

#### Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

### Native BIO

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish  
2,6 mm dik, 25-35-50 mm laibreedte  
Tot 2900 systeembreedte

### Tilleul

Laque lissé, organique, finition matte  
2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur  
Max 2900 mm de longueur

*Any colour you want*

### OvercastBio

Abachi

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	159	212	265	318	371	424	477	530	583	636	689	742	768	768
1200	191	254	318	382	445	509	572	636	700	763	827	890	922	922
1400	223	297	371	445	519	594	668	742	816	890	965	1039	1076	1076
1600	254	339	424	509	594	678	763	848	933	1018	1102	1187	1230	1230
1800	286	382	477	572	668	763	859	954	1049	1145	1240	1336	1383	1383
2000	318	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1272	1378	1484	1537	1537
2200	350	466	583	700	816	933	1049	1166	1283	1399	1516	1632	1691	1691
2400	382	509	636	763	890	1018	1145	1272	1399	1526	1654	1781	1844	1844
2600	413	551	689	827	965	1102	1240	1378	1516	1654	1791	1929	1998	1998
2800	445	594	742	890	1039	1187	1336	1484	1632	1781	1929	2078	2152	2152
3000	477	636	795	954	1113	1272	1431	1590	1749	1908	2067	2226	2305	2305
3200	509	678	848	1018	1187	1357	1526	1696	1866	2035	2205	2374	2459	2459
3400	541	721	901	1081	1261	1442	1622	1802	1982	2162	2343	2523	2613	2613

#### Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

#### Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

### Overcast BIO

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm laibreedte

Tot 2900 systeembreedte

Abachi, bois tropique

Très léger, extrêmement durable

Teint et ciré biologiquement

2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur

Max 2900 mm de longueur

*Colour match*

### Rainbow Basswood

Rainbow	↕	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	437	442	446	453	504	565	628	690	750	809	862	917	976
1200	442	446	451	512	587	663	734	807	871	936	996	1059	1117
1400	450	453	500	586	672	758	833	912	982	1049	1117	1184	1224
1600	455	458	562	662	757	843	930	1008	1084	1155	1224	1291	1317
1800	466	511	624	732	830	929	1015	1103	1179	1251	1317	1384	1401
2000	484	561	683	799	907	1005	1101	1184	1266	1337	1401	1476	1536
2200	505	607	741	862	974	1080	1176	1265	1341	1413	1476	1536	1583
2400	521	655	796	925	1041	1146	1245	1332	1412	1478	1536	1583	1624
2600	547	701	845	982	1105	1213	1311	1397	1474	1536	1583	1624	1654
2800	579	749	899	1037	1163	1275	1372	1457	1524	1582	1624	1654	1672
3000	616	791	947	1091	1219	1329	1425	1505	1571	1621	1654	1672	1801
3200	649	832	997	1146	1284	1434	1558	1657	1740	1801	1845	1980	2041
3400	680	872	1047	1204	1342	1519	1672	1797	1900	1980	2041		

### Rainbow Basswood

Lindehout  
Basiskwaliteit  
2,7 mm dik, 50 mm latbreedte  
Tot 2600 systeembreedte

### Tilleul

Qualité de base

2,7 mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
Max 2600 mm de longueur

Any colour you want

### Rainbow Abachi

Rainbow	↕	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	507	512	517	524	582	654	729	800	870	937	1000	1067	1140	1218	1297	1372	1449	1526	1604		
1200	515	519	524	597	684	771	855	937	1012	1089	1160	1227	1306	1374	1437	1531	1623	1717	1807	1901	
1400	524	527	584	686	787	886	974	1065	1145	1227	1305	1374	1435	1508	1564	1638	1759	1874	1985	2092	2201
1600	536	539	659	775	887	990	1090	1184	1273	1357	1435	1508	1564	1624	1727	1817	1961	2101	2232	2362	2490
1800	549	602	734	860	979	1092	1196	1297	1389	1474	1551	1625	1727	1817	1974	2142	2305	2462	2613	2759	
2000	572	662	807	944	1072	1189	1300	1399	1498	1580	1657	1752	1831	1887	2109	2302	2491	2674	2851	3019	
2200	602	722	879	1022	1155	1282	1396	1502	1594	1677	1752	1831	1887	2104	2324	2555	2785	3015	3242	3462	
2400	625	785	949	1102	1241	1370	1486	1590	1684	1763	1831	1887	2104	2324	2555	2785	3015	3242	3462	3643	
2600	654	840	1014	1177	1324	1454	1570	1676	1766	1838	1898	1945	2171	2406	2652	2899	3148	3399	3643	3807	
2800	698	901	1084	1247	1398	1536	1652	1754	1834	1904	1956	1991	2227	2473	2730	2995	3264	3536	3807	4046	
3000	744	956	1147	1321	1476	1609	1722	1821	1901	1961	2000	2022	2264	2522	2792	3068	3355	3643	3933	4167	
3200	790	1010	1213	1394	1561	1744	1892	2015	2114	2189	2244	2278	2420	2626	2872	3145	3435	3737	4046	4285	
3400	831	1065	1278	1471	1642	1857	2043	2196	2319	2420	2493	2544	2636	2787	2993	3239	3517	3838	4167	4285	
3500	850	1089	1307	1503	1679	1906	2116	2297	2447	2570	2665	2734	2810	2921	3080	3283	3529	3938	4285		

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

### Rainbow Abachi

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical

Très léger et durable

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

Any colour you want

Grain	Abachi																			
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		643	650	659	666	741	831	925	1015	1106	1191	1270	1355	1447	1549	1645	1744	1840	1937	2037
1200		654	662	667	759	870	983	1087	1191	1288	1386	1474	1560	1701	1826	1947	2065	2184	2299	2420
1400		669	674	746	874	1002	1128	1242	1358	1459	1561	1664	1751	1927	2089	2242	2387	2527	2667	2805
1600		683	688	840	990	1131	1263	1392	1510	1625	1730	1831	1925	2123	2319	2502	2681	2846	3012	3177
1800		701	768	937	1099	1251	1398	1527	1657	1775	1882	1983	2077	2297	2522	2739	2947	3147	3338	3527
2000		732	848	1032	1208	1374	1522	1665	1793	1918	2024	2123	2210	2452	2700	2947	3189	3423	3648	3865
2200		771	925	1126	1312	1483	1645	1792	1927	2046	2150	2247	2322	2585	2855	3124	3394	3657	3913	4162
2400		802	1007	1218	1416	1592	1759	1908	2044	2164	2264	2353	2425	2701	2986	3280	3578	3874	4162	4447
2600		840	1082	1305	1514	1703	1872	2020	2155	2271	2367	2442	2503	2793	3095	3411	3732	4053	4374	4688
2800		899	1162	1398	1609	1804	1979	2130	2259	2365	2456	2520	2566	2870	3188	3519	3862	4206	4558	4904
3000		961	1235	1481	1705	1904	2077	2225	2353	2454	2532	2582	2613	2925	3258	3606	3961	4331	4705	5078
3200		1020	1307	1570	1805	2019	2254	2449	2607	2734	2831	2901	2947	3130	3396	3713	4070	4444	4833	5234
3400		1078	1379	1657	1906	2126	2404	2645	2846	3007	3135	3232	3297	3418	3612	3879	4196	4558	4972	5399
3500		1104	1415	1696	1952	2179	2476	2746	2981	3179	3336	3459	3548	3647	3793	3998	4263	4580	5158	5565

Enkel motor of monocommando  
Uniquement avec moleur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor  
Uniquement avec moleur

Enkel mogelijk met beperkte garantie  
Uniquement avec une garantie limitée

### Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Niet gezandsstraald, zonder nerven  
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

### Espace de bois tropical

Très léger et durable

Pas sablé, sans nervures

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

### Color match

Sandstorm	Abachi																			
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		713	724	730	739	822	923	1026	1128	1227	1321	1408	1503	1607	1718	1826	1935	2043	2150	2261
1200		729	735	742	843	968	1092	1208	1324	1432	1541	1638	1734	1891	2031	2165	2295	2428	2555	2689
1400		744	749	829	973	1116	1256	1382	1512	1626	1741	1851	1949	2145	2326	2496	2657	2816	2969	3123
1600		761	766	937	1104	1263	1408	1553	1684	1812	1928	2043	2147	2369	2585	2790	2990	3176	3360	3543
1800		785	858	1048	1227	1396	1561	1706	1853	1983	2104	2213	2321	2565	2817	3060	3293	3515	3730	3940
2000		819	947	1155	1353	1537	1703	1863	2005	2145	2264	2375	2473	2744	3020	3299	3568	3829	4082	4324
2200		865	1038	1263	1469	1662	1843	2007	2159	2292	2409	2517	2604	2897	3198	3502	3804	4099	4385	4664
2400		899	1130	1369	1589	1790	1976	2143	2295	2427	2543	2640	2720	3031	3353	3682	4017	4348	4674	4993
2600		945	1217	1466	1701	1916	2106	2271	2425	2555	2660	2747	2816	3140	3481	3836	4194	4556	4916	5271
2800		1012	1309	1573	1812	2029	2230	2399	2546	2664	2766	2839	2891	3232	3590	3962	4346	4739	5135	5525
3000		1084	1392	1671	1925	2148	2343	2510	2653	2770	2858	2915	2947	3300	3676	4066	4469	4885	5309	5728
3200		1152	1478	1773	2041	2281	2549	2766	2945	3089	3200	3278	3331	3536	3838	4198	4599	5022	5461	5914
3400		1220	1561	1875	2159	2408	2722	2995	3222	3403	3549	3657	3732	3870	4089	4391	4751	5158	5628	6112
3500		1251	1604	1925	2213	2471	2809	3114	3380	3606	3783	3925	4024	4136	4302	4534	4834	5196	5790	6309

Enkel motor of monocommando  
Uniquement avec moleur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor  
Uniquement avec moleur

Enkel mogelijk met beperkte garantie  
Uniquement avec une garantie limitée

Afstandsteun / équerre  
déportée

↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
17		26	26	26	26	34	34	34	43	43	43	51	51	51	60	60	60	68	68	68

### Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gezandsstraald, met nerven  
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

### Espace de bois tropical

Très léger et durable

Sablé, et nervuré

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

### Color match

**OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN**

OPTIONS STORES VÉNITIENS

## Opties voor houten lamellen

## Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 160,0
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 32,0
Ladderband	Gallon	€ 63,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 108,2/m²
Zijgeleiding	Guidage	€ 74,2
<b>Koordbediend</b>	<b>Commande corde</b>	
<b>Koordgewicht</b>	<b>Poids de corde</b>	
Kubus, koper, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 38,4
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 57,6
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 57,6
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmremium)	Commande chaîne (pas pour bpmremium)	€ 59,6
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 294,5
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 394,0
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 416,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 160,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 160,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 51,2

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cel-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que pres d'une source de chaleur