

bmfabrics

curtains  
&  
blinds

PRIJSLIJST  
SEPTEMBER 2024

LISTE DE PRIX  
SEPTEMBRE 2024

## **ONTDEK ONZE DEALERWEBSITE!**

Bekijk de website om continu op de hoogte te blijven van nieuw beeldmateriaal, nieuwe collecties en lopende acties.



[dealer.bmfabrics.com/nl](http://dealer.bmfabrics.com/nl)

## **DÉCOUVREZ LE SITE COMMERCIALE!**

Consultez le site Web pour rester informé des nouvelles images, des nouvelles collections et des promotions en cours.



[dealer.bmfabrics.com/fr](http://dealer.bmfabrics.com/fr)

## **INHOUDSTABEL**

### TABLE DES MATIÈRES

<b>ALGEMENE INFORMATIE STOFFEN</b> INFORMATIONS GÉNÉRALES TISSUS	<b>P. 5 - 7</b>
<b>STOFFEN</b> TISSUS	<b>P. 9 - 15</b>
<b>VOERINGEN</b> DOUBLURES	<b>P. 16 - 17</b>
<b>BRANDWERENDE STOFFEN</b> TISSUS NON FEU	<b>P. 18 - 19</b>
<b>ODE</b> ODE	<b>P. 20 - 21</b>
<b>VOUWGORDIJNEN</b> STORES BATEAUX	<b>P. 23 - 25</b>
<b>VOUWGORDIJNEN XL</b> STORES BATEAUX XL	<b>P. 27 - 31</b>
<b>CONFECTIE EN MOTORISATIE</b> CONFECTION ET MOTORISATION	<b>P. 33 - 34</b>
<b>ROLGORDIJN STOFFEN</b> TISSUS DE STORES ENROULEURS	<b>P. 35 - 39</b>
<b>ROLGORDIJNEN</b> STORES ENROULEURS	<b>P. 41 - 51</b>
<b>'ZOOMTECH' ROLGORDIJNEN</b> STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'	<b>P. 53 - 55</b>
<b>'BIG' ROLGORDIJNEN</b> STORES ENROULEURS 'BIG'	<b>P. 56 - 59</b>
<b>OPTIES ROLGORDIJNEN</b> OPTIONS DES STORES ENROULEURS	<b>P. 60 - 64</b>
<b>HOUTEN JALOEZIEËN</b> STORES VÉNITIENS	<b>P. 65 - 69</b>
<b>OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN</b> OPTIONS STORES VÉNITIENS	<b>P. 70 - 71</b>
<b>ALGEMENE VOORWAARDEN</b> CONDITIONS GÉNÉRALES	<b>P. 72 - 74</b>



## **ALGEMENE INFORMATIE STOFFEN**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES TISSUS

Op deze pagina bevinden zich enkele verklaringen voor de tabellen op volgende pagina's:

- Adv = adviesprijs
- Breedte = de breedte van de stof
- Krimp = het krimpprocentage in de hoogte na het wassen volgens de wasinstructies
- Gewicht = het gewicht per m<sup>2</sup>
- Rapport = de herhaling van het dessin in de hoogte en in de breedte in cm
- Lichtechtheid = het verkleuren onder invloed van zonlicht volgens de schaal ISO 105-B02. De mate van verkleuring wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 8, waarbij 1 de laagste lichtechtheid en 8 de hoogste lichtechtheid aangeeft.

- Dessin



- Martindale & Pilling = de Martindale test is een maat om de duurzaamheid van de textiel te testen. Hoe hoger het aantal Martindale-toeren, des te sterker de stof. Pilling is de vorming van bolletjes op uw bekleding en komt hoofdzakelijk voor bij plat geweven stoffen.

MARTINDALE		PILLING	
Decoratief gebruik	/	Decoratief gebruik	/
Normaal gebruik	> 15.000	Intensief gebruik	4
Intensief gebruik	> 30.000	Zeer intensief gebruik	5
Zeer intensief gebruik	> 40.000		

- Samenstelling

AC	Acetaat	PES	Polyester
BA	Bamboe	PESCD	Kationisch polyester
BIOCO	Biologisch katoen	PESPN	Polyester spun
CLY	Lyocel	PP	Polypropyleen
CO	Katoen	PU	Polyurethaan
COSPN	Katoen spun	PVC	Polyvinylchloride
CUP	Cupro	RA	Ramee
CV	Rayon	REPES	Recycled polyester
EL	Elastan	SE	Zijde
F	Alcantara/suede	SIL	Siliconen
HA	Hennep	SP	Spandex
JU	Jute	VI	Viscose
LI	Linnen	WA	Angora
LRX	Lurex	WM	Mohair
NY	Nylon	WO	Wol
PA	Polyamide nylon	WP	Alpaka
PAN	Acryl	WS	Kasjmier

## Cette page contient quelques explications pour les tableaux des pages suivantes :

- PDV = prix de vente
- Largeur = la largeur du tissu
- Rétrécissement = le pourcentage de rétrécissement dans la hauteur après le lavage selon les instructions
- Poids = le poids par m<sup>2</sup>
- Rapport = la répétition du motif en hauteur et en largeur en cm.
- Résistance à la lumière = la décoloration à la lumière solaire selon l'échelle ISO 105-B02. Le degré de décoloration est exprimé par un nombre compris entre 1 et 8, où 1 indique la plus faible résistance à la lumière et 8 la plus haute résistance à la lumière.
- Dessin



- Martindale & Pilling = le Martindale est un dispositif pour le textile, il sert à mesurer la résistance à l'usure d'un tissu. Plus le nombre de tour Martindale est élevé, plus le tissu est solide. Pilling est la formation des petites boules de fibres sur le tissu.

MARTINDALE		PILLING	
Utilisation décoratif	/	Utilisation décoratif	/
Utilisation Normale	> 15.000	Utilisation intensive	4
Utilisation intensive	> 30.000	Utilisation très intensive	5
Utilisation très intensive	> 40.000		

- Composition

AC	Acétate	PES	Polyester
BA	Bambou	PESCD	Cationique polyester
BIOCO	Coton organique	PESPN	Polyester spun
CLY	Lyocell	PP	Polypropylène
CO	Coton	PU	Polyuréthane
COSPN	Coton spun	PVC	Chlorure de polyvinyle
CUP	Cupro	RA	Ramie
CV	Rayonne	REPES	Polyester recyclé
EL	Elasthane	SE	Soie
F	Alcantara/suède	SIL	Silicone
HA	Chanvre	SP	Spandex
JU	Jute	VI	Viscose
LI	Lin	WA	Angora
LRX	Lurex	WM	Mohair
NY	Nylon	WO	Laine
PA	Polyamide nylon	WP	Alpaga
PAN	Acrylique	WS	Cachemire

**ONZE STOFFEN**

NOS TISSUS



Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
AGRA	88,50	B				3 m	46PESSPN 34PES 20CO	KH	
AKERU	150,00	C				2,9 m	39VI 24CO 18LI 15PES	KH	
AMANI	120,50	C				3,2 m	80LI 20PAN	KH	
AMELIA	89,00	B				2,9 m	57PES 43CV	KH	
AMOS	65,00	B				3 m	100PES	KH	
ANNECY	50,00					1,42 m	100PES		90.000/4
ANTALYA	30,00	A				3 m	100PES	KBH	
ANTALYA+LD	34,00	A			x	3 m	100PES	KBH	
APPLE	70,00	B	x			2,9 m	100IFRPES	KBH	
ARA	57,00					1,4 m	100PES		25.000/4
ARAMIS	68,00	B				3 m	100PES	KH	
ARCH	84,00	B				3,05 m	86PES 9CO 5LI	KH	
ARDOUR	94,00	C				3 m	91PESSPN 9PES	KH	
ARIEL	74,00	B				3 m	100PES	KBH	< 20.000
ASGARD C, F, L1	22,00			x		1,4 m	100PES		
ASGARD280 F, L1	40,00	A		x		2,8 m	100PES	KBH	
ASHLEY	32,00					1,5 m	100PES		
AURA	50,00	B			x	3,2 m	100PES	KH	
AURORA	125,00	C				2,8 m	97COSPN 3PESSPN	KH	
AVID	55,00	B			x	3 m	80REPES 20VI	KH	
AVOCADO	60,00	B	x			3,2 m	100IFRPES	KBH	
AZTEK	63,00	B				2,8 m	100PES	KH	40.000/4-5
BANANA	77,50	B	x			3 m	100PESFR	KBH	100.000/4
BANKS	70,00	B				3 m	100PES	KH	
BARI	51,00	B				3 m	100PES	KB	
BAYOU	64,00	B				3,2 m	81PES 12CO 7LI	KH	
BENARES	76,00	B				3 m	72PESSPN 28PES	KH	
BERRY	83,00	B	x		x	3 m	100PESFR	KBH	
BILBAO	113,00	C				2,8 m	100LI	KH	38.000/3-4
BLAZE	45,00	B				3,2 m	100PES	KBH	
BLUE	65,50	B				2,95 m	100PES	KH	
BORIS	24,00					1,45 m	100PES		
BOS	57,00					1,4 m	100PES		25.000/4
BOUCLE	30,00					1,5 m	100PES		
BOWIE	62,50	B				2,8 m	80PES 20LI	KBH	20.000
BOY	34,00					1,45 m	100PES		40.000/4
BRASIL 150	17,00			x		1,5 m	65PES 35CO		
BRASIL 310 C, F, L	22,90	A		x		3,1 m	65PES 35CO	KBH	
BRASIL 310 E1, E2, V	32,50	A		x		3,1 m	65PES 35CO	KBH	
BREDA	51,00	B				2,8 m	100PES	KH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
BROUSSE	33,50					1,5 m	100PES		
BRUCE	45,50					1,4 m	100PES		40.000/4-5
BURST	73,00	B				3 m	68PES 16COSPN 16PESS	KH	
CACAO	75,00	B	x			3 m	100IFRREPES	KH	
CESAR	40,00					1,5 m	100PES		
CEZANNE	55,00	B			x	3 m	90PES 10LI	KH	
CHARLIE	68,00	B				3,2 m	100PES	KBH	
CINDER	39,00	B			x	3,5 m	100PES	KH	
CINDY	51,00					1,42 m	100PES		>100.000/4
CLOUD	32,50					1,45 m	100PES		40.000/4
COCONUT	70,00	B	x			3,2 m	100IFRREPES	KH	
CONE	30,00					1,5 m	100PES		
CONSTANCE	87,00	B				3 m	100PES	KH	80.000/4
COSMOS	70,00	B				3 m	80PES 20LI	KH	
COWBOY	43,50					1,45 m	100PES		
CREDO	57,00					1,4 m	100PES		100.000/3-
CROCUS	64,50	B	x	x		3 m	100PES	KBH	
CRU	69,00	B				3 m	85PES 15VI	KH	
CRUST	84,00	B				3,1 m	87PES 8CO 5LI	KH	
CUBE	55,00					1,4 m	100PES		
DANTES	70,00	B				3 m	100PES	KH	
DARTAGNAN	57,00					1,4 m	45VI 41PES 14CO		25.000/4
DEGRADEE	31,50					1,5 m	100PES		
DESERT	64,00	B				3 m	100PES	KH	
DITTO	89,50	B				3 m	100PES	KH	
DRIBBEL	57,00					1,45 m	100PES		40.000
DROP 280	60,00	B				2,8 m	100PES	KH	
DUKE	89,00	B			x	3 m	82PES 18PESCD	KH	
DUMAS	79,00	B				2,8 m	80PES 20LI	KH	
DUST	73,00	B				2,9 m	65PES 21PAN 8LI 6CO	KH	
DUVAL	45,50	B				3,15 m	74PES 22PAN 3PA	KH	
EASE	75,00	B				2,9 m	100PES	KH	
EIFEL+LD X 150L	11,00				x	1,5 m	100PES		
EIFEL+LD X 180L	12,50				x	1,8 m	100PES		
EIFEL+LD X 210L	15,00				x	2,1 m	100PES		
EIFEL+LD X 240L	17,00				x	2,4 m	100PES		
EIFEL+LD X 270L	18,50				x	2,7 m	100PES		
EIFEL+LD X 300L	20,50	A			x	3 m	100PES		
EIFEL+LD X 420L	28,00	A			x	4,2 m	100PES		
EIFEL+P.CLAIR X	11,50	B				1,28 m	100PES		

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
EIFEL+P.CLAIR X	27,85	B				1,58 m	100PES		
EIFEL+P.CLAIR X	30,25	B				1,88 m	100PES		
EIFEL+P.CLAIR X	34,50	B				2,18 m	100PES		
EIFEL+P.CLAIR X	36,30	B				2,48 m	100PES		
EIFEL+P.CLAIR X	41,15	B				2,78 m	100PES		
EIFEL+P.CLAIR X	58,70	B				3,98 m	100PES		
ELEGANCE	51,00					1,4 m	100PES		25.000/4
ELLA	94,00	C				3 m	58CO 42PES	KH	25.000/4-5
EMILY	57,50					1,4 m	100PP		
ENTICING	40,00					1,45 m	80PES 20LI		20.000
ERASER2	29,00					1,4 m	100PES		
ETNA	70,00	B	x			2,9 m	72PAN 28PES	KBH	
EVALINA	60,00	B				2,8 m	100PES	KBH	
EVORA	125,00	C				3,1 m	100HA	KH	
FEAST	78,00	B				2,9 m	100PES	KH	30.000/3
FELT	88,50					1,5 m	100WO		50.000/3-4
FIDELIO	60,00	B				3,04 m	67PES 33CO		
FIDELIO	64,00	B			x	3,04 m	67PES 33CO		
FOG	62,50	B				2,8 m	100PES	KBH	20.000
FOND	41,50	B				3 m	100PES		
FOND	54,00	B			x	3 m	100PES	KBH	
FOOT	51,00	B				2,9 m	80PES 20LI	KBH	
FORD	26,00			x		1,5 m	100PES		
FOUNT	78,00	B				2,9 m	100PES	KH	
GAIA	95,50	C				3 m	52REPES 48BIOCO	KBH	30.000/4
GALANT	59,00					1,4 m	100PES		25.000/4
GANDI	73,50	B			x	3 m	86PES 7CO 7LI	KH	
GEM	84,00	B				3,2 m	60PAN 30PES 10LI	KH	
GENIAL	66,00	B				2,95 m	100IFRPES		
GIGI	55,00	B				3,2 m	100PES	KH	
GINKO	57,50					1,4 m	40CO 30VI 19LI 11PES		
GLOOM	75,00	B				3 m	100PES	KH	
GRAIL	75,00	B				2,9 m	100PES	KH	
GRAPE	70,00	B	x			3 m	100IFRPES	KBH	
GRECO	63,00	B			x	3 m	100PES	KH	
GRIMAUD	63,00	B			x	3,1 m	100PES	KH	
GUAVA	60,00		x			1,4 m	100IFRPES		100.000/5
HAND	55,00	B				2,8 m	80PES 20LI	KH	20.000
HARMONY	83,50	B				3 m	56PES 44CV	KH	
HART	64,50	B				3 m	81PES 12CO 7LI	KH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
HAWAI	57,00					1,4 m	100PES		
HERRINGBONE	65,00	B				2,8 m	98PES 2LI	KB	
HILTON	45,50					1,48 m	100PES		40.000/4
HIP	63,00	B				2,8 m	70PES 15COSPN 15PESS	KH	18.000
HORTA	35,50	A				3 m	100PES	KH	
HORTA	40,00	B			x	3 m	100PES	KH	
HOWL	73,00	B			x	2,9 m	100PES	KH	
IEPER	70,00	B			x	3 m	100PES	KH	
IRIS	29,00		x	x		1,5 m	100PES		
JADA	85,00	B				2,8 m	100PES	KH	30000/4
JAIPUR	79,00	B				3 m	54PESSPN 46PES	KH	
JUNGLE	57,00					1,4 m	100PES		
KAHLO	51,00	B			x	2,9 m	100PES	KH	
KAIKU	110,00	C				3,1 m	85LI 15REPES	KH	
KATLA	70,00	B	x			2,9 m	72PAN 28PES		
KENDAL	33,50	A				3 m	60PES 40CO	KH	
KENDAL+LD	34,50	A			x	3 m	60PES 40CO	KH	
KINGDOM	43,50					1,5 m	100PES		
KIWI	85,50	B	x			3 m	100IFRPES	KBH	40.000/5
KNEE	55,00	B				2,8 m	100PES	KH	
KUBIK	32,00					1,5 m	100PES		
LANAI	51,00					1,4 m	100PES		
LEMON	40,00		x			1,5 m	100IFRPES		
LEXICON	65,00	B				3 m	100IFRPES		50.000
LIME	99,00	C	x			3 m	100PESFR	KBH	
LINNEA	75,00	B				2,95 m	81PES 12CO 7LI	KH	
LIVER	40,00					1,4 m	90PES 10PA		
LOCI	64,00	B				3 m	100IFRPES		13.500
LUCCA	63,00	B				2,8 m	100PES	KH	100.000/3
LYCHEE	90,00	C	x		x	3,1 m	68IFRPES 32IFRRREPES	KH	
MADRID	35,00					1,45 m	100PES		
MALO	40,00					1,4 m	93PES 5CO 2PA		40.000/4
MANBA	140,50	C				3 m	42HA 20PA 19PAN 19WO	KH	
MANGO	63,00	B	x			3 m	100IFRPES	KBH	
MARC	66,50	B			x	3,05 m	67PES 17CO 16LI	KH	
MARLON	80,00	B				3 m	100PESBIODEG	KH	
MARVEL	84,00	B				3 m	100PES	KBH	40.000/4
MAZU	94,00	C				3,2 m	100LI	KH	
MELON	25,00	A			x	3 m	61REPES 23CO 16PES	KH	
MIKADO	70,00	B	x	x		3,2 m	100IFRPES	KBH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
MILO	40,00					1,4 m	100PES		100.000/4
MIRAGE	70,00	B			x	3,2 m	100REPES	KH	
MOBI	38,00					1,48 m	100PES		
MODEL	40,00	B				2,8 m	100PES	KBH	
MOLLY	31,00			x		1,4 m	100CO		
MOLLY	53,00	B		x		2,8 m	100CO		
MOLTON	27,00			x		1,5 m	100CO		
MONACO	40,00					1,42 m	100PES		50.000/4
MOON	41,50					1,37 m	100PES		
MORGANE	83,00	B				2,8 m	97PES 3LI	KH	40.000/4-5
MYLADY	114,00	C				3,2 m	100LI	KH	
NARRA	130,00	C				3,2 m	100LI	KBH	
NATURE	70,00	B				3 m	93PES 7LI	KH	
NEPTUNUS	70,00	B				2,8 m	88PES 12LI	KBH	
OBSCURA 137	24,00			x		1,37 m	65PES 35CO		
OBSCURA 280	49,00	B		x		2,8 m	65PES 35CO	KBH	
OMBRA	75,00	B				2,9 m	100PES	KH	
OPAL	80,00	B				2,95 m	100PES	KH	
ORION	75,00	B				2,9 m	85REPES 15PES	KH	
PADUA	70,00	B				3 m	100PES	KH	
PAPAYA	70,00	B	x		x	3 m	100PESFR	KBH	
PARIS	40,00					1,48 m	100PES		40.000/4
PEACH	70,00	B	x			2,9 m	50SI 47,5PES 2,5LI	KBH	
PEAR	88,50	B	x			2,9 m	100PESFR		80.000/4-5
PEBBLES	40,00					1,4 m	82PES 18PESCD		
PEP	55,00	B				2,9 m	100PES	KH	
PHYSALIS	89,00	B	x			3 m	100IFRPES	KH	
PITAYA	65,00	B	x			3,2 m	100IFRREPES	KBH	
PLANCHET	76,00	B			x	3,1 m	100PES	KH	
PLATO	70,50	B			x	3 m	31PES 29AC 22CO 18LI	KH	
PLUM	70,00	B	x			3 m	100PESFR	KBH	
POMELO	80,00	B	x			3,15 m	100IFRREPES	KH	
PORTOS	78,00	B				3 m	100PES	KH	20.000/4
POSEIDON	45,50					1,4 m	50CO 50PES		40.000/4
PRINZ	47,00					1,4 m	78PES 14CO 8VI		
RABAT	33,50					1,5 m	100PES		
RAINY	62,50	B				2,9 m	92PES 8CO	KH	20.000
RIB	55,00	B				2,8 m	100PES	KH	
RIETVELD	80,00	B			x	3,15 m	58PES 38PAN 4LI	KH	
RISE	81,50	B				2,9 m	80PES 20LI	KH	20.000/3-4

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
ROA	74,50	B			x	3,1 m	100PES	KH	
RODIN	47,50	B			x	3,05 m	100PES	KH	
ROOT	50,00	B			x	3 m	50PESCD 50REPES	KH	
ROTHKO	57,00	B			x	3 m	100PES	KH	
SABLE	62,00	B			x	3,25 m	100REPES	KH	
SAGRES	120,00	C				3,05 m	62CO 18HA 9PES 7LI 4	KH	
SAKURA	30,00					1,5 m	100PES		
SHADY	39,00	A				3 m	85PES 15PU	KBH	
SHEEP	70,00	B				2,9 m	92PES 8CO	KH	20.000
SKY	70,00	B				3,2 m	100PES	KH	
SLIM	40,00	B		x		3 m	100PES	KBH	
SMOOTHIE	27,00					1,5 m	100PES		
SOFTIE	42,00	B		x		2,8 m	100CO	KBH	
SONORA	195,00	C				2,8 m	39LI 20PES 16PAN 13W	KH	
SORA	85,50	B				3 m	35CO 35PES 15LI 15VI	KH	
SOUL	78,00	B				3,2 m	50PAN 40PES 10WO	KH	
SPARK	70,00	B				3 m	100PES	KH	20.000/3-4
SPECTRUM	59,00	B				3 m	100PES	KH	
SUNA	140,50	C				3 m	65PA 16CO 13PES 3,5L	KBH	40.000/3-4
TAIGA	110,00	C				3,05 m	45REPES 36,5PES 12,5	KH	
TAMBORA	62,50	B				2,9 m	72PAN 28PES	KBH	
TARIFA	140,00	C				3 m	35LI 35WO 25REPES 5P	KH	
TAVIRA	140,00	C				3 m	30WORCY 25PES 23PANR	KH	
TENDER	59,00					1,45 m	100PES		40.000/4.5
TERRA	74,00	B			x	3,1 m	55PAN 30PES 15WO	KH	
THERMICA 137	26,00			x		1,37 m	65PES 35CO		
THERMICA 280	36,00	A		x		2,8 m	65PES 35CO	KBH	
TIBER	30,50	A				1,4 m	100PES		
TOMATO	75,50	B	x			2,9 m	100PESFR	KBH	80.000/3/4
TOPAZ	74,00	B	x			3,2 m	100IFRPES	KH	
TORPOR	83,50	B				3 m	100PES	KH	100.000/4
TRACE	74,00	B				3,05 m	69PES 21CO 10LI	KH	
TULIP	32,00					1,5 m	100PES		
TWEED	43,50					1,4 m	100PES		
VENUS	41,50					1,4 m	91PES 9PA		100.000/4
VERGE	70,00	B				3 m	100PES	KH	
VERMEER	29,00	A			x	3 m	100PES		
VESUVIUS	70,00	B	x			2,9 m	72PAN 28PES		
VISTA	70,00	B			x	3 m	100PES	KH	
WALLACE	57,00	B			x	2,95 m	98PES 2LI	KH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
WINGS	51,00	B			x	2,8 m	85PES 15LI	KH	
WINGS	47,50	B				2,8 m	85PES 15LI	KH	
WINK	62,50	B			x	3,2 m	100REPES	KH	
WINSTON	85,00	C				3 m	87PES 8CO 5LI	KH	70000/3-4
YUZU	75,00	B	x			3,2 m	100IFRPES	KH	

**VOERINGEN**

DOUBLURES



Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
ASGARD	22,00			X	1,4 m	100PES		
ASGARD280	40,00	B		X	2,8 m	100PES	KBH	
BORIS	24,00			X	1,45 m	100PES		
BRASIL 150	17,00			X	1,5 m	65PES 35CO		
BRASIL 310 C	23,00	A		X	3,1 m	65PES 35CO	KBH	
BRASIL 310 E1	32,50	A		X	3,1 m	65PES 35CO	KBH	
CROCUS	64,50	B	X	X	3 m	100PES	KBH	
FORD	26,00			X	1,5 m	100PES		
IRIS	29,00		X	X	1,5 m	100PES		
MODEL	40,00	B		X	2,8 m	100PES	KBH	
MOLLY 140	31,00			X	1,4 m	100CO		
MOLLY 280	53,00	B		X	2,8 m	100CO		
MOLTON	27,00			X	1,5 m	100CO		
OBSCURA 137	24,00			X	1,37 m	65PES 35CO		
OBSCURA 280	49,00	B		X	2,8 m	65PES 35CO	KBH	
SLIM	40,00	B		X	3 m	100PES	KBH	
SOFTIE	42,00	B		X	2,8 m	100CO	KBH	
TAMBORA	62,50	B	X	X	2,9 m	72PAN 28PES	KBH	
THERMICA 137	26,00			X	1,37 m	65PES 35CO		
THERMICA 280	36,00	A		X	2,8 m	65PES 35CO	KBH	

## **BRANDWERENDE STOFFEN**

TISSUS NON FEU

Naaam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
APPLE	70,00	B	x		2,9 m	100IFRPES	KBH	
AVOCADO	60,00	B	x		3,2 m	100IFRPES	KBH	
BANANA	77,50	B	x		3 m	100PESFR	KBH	100.000/4
BERRY	83,00	B	x		3 m	100PESFR	KBH	
CACAO	75,00	B	x		3 m	100IFRREPES	KH	
COCONUT	70,00	B	x		3,2 m	100IFRREPES	KH	
CROCUS	64,50	B	x	x	3 m	100PES	KBH	
ETNA	70,00	B	x		2,9 m	72PAN 28PES	KBH	
GENIAL	66,00	B			2,95 m	100IFRPES		
GRAPE	70,00	B	x		3 m	100IFRPES	KBH	
GUAVA	60,00		x		1,4 m	100IFRPES		100.000/5
IRIS	29,00		x	x	1,5 m	100PES		
KATLA	70,00	B	x		2,9 m	72PAN 28PE		
KIWI	85,50	B	x		3 m	100IFRPES	KBH	40.000/5
LEMON	40,00		x		1,5 m	100IFRPES		
LEXICON	65,00	B			3 m	100IFRPES		50.000
LIME	99,00	C	x		3 m	100PESFR	KBH	
LOCI	64,00	B			3 m	100IFRPES		13.500
LYCHEE	90,00	C	x		3,1 m	68IFRPES 32IFRREPES	KH	
MANGO	63,00	B	x		3 m	100IFRPES	KBH	
MIKADO	70,00	B	x	x	3,2 m	100IFRPES	KBH	
PAPAYA	70,00	B	x		3 m	100PESFR	KBH	
PEACH	70,00	B	x		2,9 m	50SI 47,5PES 2,5LI	KBH	
PEAR	88,50	B	x		2,9 m	100PESFR		80.000/4-5
PHYSALIS	89,00	B	x		3 m	100IFRPES	KH	
PITAYA	65,00	B	x		3,2 m	100IFRREPES	KBH	
PLUM	70,00	B	x		3 m	100PESFR	KBH	
POMELO	80,00	B	x		3,15 m	100IFRREPES	KH	
TAMBORA	62,50	B			2,9 m	72PAN 28PES	KBH	
TOMATO	75,50	B	x		2,9 m	100PESFR	KBH	80.000/3/4
TOPAZ	74,00	B	x		3,2 m	100IFRPES	KH	
VESUVIUS	70,00	B	x		2,9 m	72PAN 28PES		
YUZU	75,00	B	x		3,2 m	100IFRPES	KH	

**ODE**

ODE

Naam Norm	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
AKERU	150,00	C				2,9 m	39VI 24CO 18LI 15PES	KH	
AMANI	120,50	C				3,2 m	80LI 20PAN	KH	
AURORA	125,00	C				2,8 m	97COSPNI 3PESSPN	KH	
EVORA	125,00	C				3,1 m	100HA	KH	
GAIA	95,50	C				3 m	52REPES 48BIOCO	KBH	30.000/4
KAIKU	110,00	C				3,1 m	85LI 15REPES	KH	
MANBA	140,50	C				3 m	42HA 20PA 19PAN 19WO	KH	
MAZU	94,00	C				3,2 m	100LI	KH	
NARRA	130,00	C				3,2 m	100LI	KBH	
SAGRES	120,00	C				3,05 m	62CO 18HA 9PES 7LI 4	KH	
SONORA	195,00	C				2,8 m	39LI 20PES 16PAN 13W	KH	
SORA	85,50	B				3 m	35CO 35PES 15LI 15VI	KH	
SUNA	140,50	C				3 m	65PA 16CO 13PES 3,5L	KBH	40.000/3-4
TAIGA	110,00	C				3,05 m	45REPES 36,5PES 12,5	KH	
TARIFA	140,00	C				3 m	35LI 35WO 25REPES 5P	KH	
TAVIRA	140,00	C				3 m	30WORCY 25PES 23PANR	KH	



## **VOUWGORDIJNEN**

Deze tarieven voor vouwgordijnen zijn enkel geldig bij confecties uitgevoerd door het atelier van bmfabrics.

## **STORES BATEAUX**

Ces tarifs pour des stores bateaux ne sont valables que pour les confections effectuées par l'atelier de bmfabrics.

<b>A</b>		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		319	353	387	421	456	490	524	558	593	627	661	696	730	764	798	833	867
1200		347	381	415	450	484	518	553	587	621	655	690	724	758	792	827	861	895
1400		375	410	444	478	512	547	581	615	649	684	718	752	787	821	855	889	924
1600		404	438	472	506	541	575	609	644	678	712	746	781	815	849	883	918	952
1800		432	466	501	535	569	603	638	672	706	740	775	809	843	878	912	946	980
2000		460	495	529	563	597	632	666	700	735	769	803	837	872	906	940	974	1009
2200		489	523	557	592	626	660	694	729	763	797	831	866	900	934	969	1003	1037
2400		517	551	586	620	654	688	723	757	791	826	860	894	928	963	997	1031	1065
2600		597	640	683	727	770	814	857	901	944	987	1031	1074	1118	1161	1205	1248	1291
2800		625	668	712	755	799	842	886	929	972	1016	1059	1103	1146	1190	1233	1276	1320
3000		653	697	740	784	827	870	914	957	1001	1044	1088	1131	1174	1218	1261	1305	1348
3200		682	725	769	812	855	899	942	986	1029	1073	1116	1159	1203	1246	1290	1333	1377
3400		710	753	797	840	884	927	971	1014	1057	1101	1144	1188	1231	1275	1318	1361	1405
3600		738	782	825	869	912	956	999	1042	1086	1129	1173	1216	1260	1303	1346	1390	1433
3800		767	810	854	897	941	984	1027	1071	1114	1158	1201	1245	1288	1331	1375	1418	1462
4000		795	839	882	925	969	1012	1056	1099	1143	1186	1229	1273	1316	1360	1403	1447	1490
4200		824	867	910	954	997	1041	1084	1128	1171	1214	1258	1301	1345	1388	1432	1475	1518

<b>A</b>		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																
2400		568	612	655	698	742	785	829	872	916	959	1002	1046	1089	1133	1176	1220	1263

<b>B</b>		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		349	388	427	467	506	545	585	624	664	703	742	782	821	860	900	939	979
1200		377	416	456	495	534	574	613	653	692	731	771	810	849	889	928	968	1007
1400		405	445	484	523	563	602	642	681	720	760	799	838	878	917	957	996	1035
1600		434	473	512	552	591	631	670	709	749	788	827	867	906	946	985	1024	1064
1800		462	501	541	580	620	659	698	738	777	816	856	895	935	974	1013	1053	1092
2000		490	530	569	609	648	687	727	766	805	845	884	924	963	1002	1042	1081	1120
2200		519	558	598	637	676	716	755	794	834	873	913	952	991	1031	1070	1109	1149
2400		547	587	626	665	705	744	783	823	862	902	941	980	1020	1059	1098	1138	1177
2600		657	710	764	818	871	925	979	1032	1086	1139	1193	1247	1300	1354	1408	1461	1515
2800		685	739	792	846	900	953	1007	1061	1114	1168	1221	1275	1329	1382	1436	1490	1543
3000		714	767	821	874	928	982	1035	1089	1143	1196	1250	1303	1357	1411	1464	1518	1572
3200		742	796	849	903	956	1010	1064	1117	1171	1225	1278	1332	1385	1439	1493	1546	1600
3400		770	824	877	931	985	1038	1092	1146	1199	1253	1307	1360	1414	1467	1521	1575	1628
3600		799	852	906	959	1013	1067	1120	1174	1228	1281	1335	1389	1442	1496	1549	1603	1657
3800		827	881	934	988	1041	1095	1149	1202	1256	1310	1363	1417	1471	1524	1578	1631	1685
4000		855	909	963	1016	1070	1123	1177	1231	1284	1338	1392	1445	1499	1553	1606	1660	1713
4200		884	937	991	1045	1098	1152	1205	1259	1313	1366	1420	1474	1527	1581	1635	1688	1742

<b>B</b>		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																
2400		628	682	736	789	843	897	950	1004	1057	1111	1165	1218	1272	1326	1379	1433	1486



<b>C</b>		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		408	458	507	557	606	656	705	755	804	853	903	952	1002	1051	1101	1150	1200
1200		437	486	536	585	634	684	733	783	832	882	931	981	1030	1080	1129	1179	1228
1400		465	514	564	613	663	712	762	811	861	910	960	1009	1059	1108	1158	1207	1256
1600		493	543	592	642	691	741	790	840	889	939	988	1037	1087	1136	1186	1235	1285
1800		522	571	621	670	720	769	819	868	917	967	1016	1066	1115	1165	1214	1264	1313
2000		550	600	649	698	748	797	847	896	946	995	1045	1094	1144	1193	1243	1292	1342
2200		578	628	677	727	776	826	875	925	974	1024	1073	1123	1172	1222	1271	1320	1370
2400		607	656	706	755	805	854	904	953	1003	1052	1102	1151	1200	1250	1299	1349	1398
2600		776	850	924	997	1071	1145	1219	1293	1367	1440	1514	1588	1662	1736	1810	1883	1957
2800		804	878	952	1026	1100	1173	1247	1321	1395	1469	1543	1616	1690	1764	1838	1912	1986
3000		833	907	980	1054	1128	1202	1276	1349	1423	1497	1571	1645	1719	1792	1866	1940	2014
3200		861	935	1009	1083	1156	1230	1304	1378	1452	1525	1599	1673	1747	1821	1895	1968	2042
3400		889	963	1037	1111	1185	1259	1332	1406	1480	1554	1628	1702	1775	1849	1923	1997	2071
3600		918	992	1065	1139	1213	1287	1361	1435	1508	1582	1656	1730	1804	1878	1951	2025	2099
3800		946	1020	1094	1168	1241	1315	1389	1463	1537	1611	1684	1758	1832	1906	1980	2054	2127
4000		975	1048	1122	1196	1270	1344	1418	1491	1565	1639	1713	1787	1860	1934	2008	2082	2156
4200		1003	1077	1151	1224	1298	1372	1446	1520	1594	1667	1741	1815	1889	1963	2036	2110	2184

<b>C</b>		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																
2400		748	821	895	969	1043	1117	1191	1264	1338	1412	1486	1560	1633	1707	1781	1855	1929

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%  
 Prix de vente, TVA 21% compris



## **VOUWGORDIJNEN XL**

Deze tarieven voor vouwgordijnen zijn enkel geldig bij confecties uitgevoerd door het atelier van bmfabrics.

## **STORES BATEAUX XL**

Ces tarifs pour des stores bateaux ne sont valables que pour les confections effectuées par l'atelier de bmfabrics.

<b>A</b>		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																			
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	
1000		547	604	662	719	776	833	890	947	1005	1062	1119	1176	1233	1290	1347	1405	1462	1519	1576	
1200		599	656	713	770	827	884	941	999	1056	1113	1170	1227	1284	1342	1399	1456	1513	1570	1627	
1400		650	707	764	821	878	936	993	1050	1107	1164	1221	1278	1336	1393	1450	1507	1564	1621	1679	
1600		701	758	815	873	930	987	1044	1101	1158	1215	1273	1330	1387	1444	1501	1558	1615	1673	1730	
1800		752	809	867	924	981	1038	1095	1152	1210	1267	1324	1381	1438	1495	1552	1610	1667	1724	1781	
2000		804	861	918	975	1032	1089	1146	1204	1261	1318	1375	1432	1489	1547	1604	1661	1718	1775	1832	
2200		855	912	969	1026	1083	1141	1198	1255	1312	1369	1426	1483	1541	1598	1655	1712	1769	1826	1884	
2400		906	963	1020	1078	1135	1192	1249	1306	1363	1420	1478	1535	1592	1649	1706	1763	1820	1878	1935	
2600		1008	1075	1141	1207	1274	1340	1406	1473	1539	1605	1671	1738	1804	1870	1937	2003	2069	2136	2202	
2800		1060	1126	1192	1259	1325	1391	1458	1524	1590	1656	1723	1789	1855	1922	1988	2054	2121	2187	2253	
3000		1111	1177	1244	1310	1376	1442	1509	1575	1641	1708	1774	1840	1907	1973	2039	2106	2172	2238	2304	
3200		1162	1228	1295	1361	1427	1494	1560	1626	1693	1759	1825	1892	1958	2024	2090	2157	2223	2289	2356	
3400		1213	1280	1346	1412	1479	1545	1611	1678	1744	1810	1876	1943	2009	2075	2142	2208	2274	2341	2407	
3600		1265	1331	1397	1464	1530	1596	1663	1729	1795	1861	1928	1994	2060	2127	2193	2259	2326	2392	2458	
3800		1316	1382	1449	1515	1581	1647	1714	1780	1846	1913	1979	2045	2112	2178	2244	2311	2377	2443	2509	
4000		1367	1433	1500	1566	1632	1699	1765	1831	1898	1964	2030	2097	2163	2229	2295	2362	2428	2494	2561	
4200		1418	1485	1551	1617	1684	1750	1816	1883	1949	2015	2081	2148	2214	2280	2347	2413	2479	2546	2612	
4400		1470	1536	1602	1669	1735	1801	1868	1934	2000	2066	2133	2199	2265	2332	2398	2464	2531	2597	2663	
4600		1521	1587	1654	1720	1786	1852	1919	1985	2051	2118	2184	2250	2317	2383	2449	2516	2582	2648	2714	
4800		1572	1638	1705	1771	1837	1904	1970	2036	2103	2169	2235	2302	2368	2434	2500	2567	2633	2699	2766	
5000		1675	1750	1825	1901	1976	2052	2127	2203	2278	2354	2429	2505	2580	2656	2731	2806	2882	2957	3033	
5200		1726	1801	1877	1952	2028	2103	2179	2254	2329	2405	2480	2556	2631	2707	2782	2858	2933	3009	3084	
5400		1777	1852	1928	2003	2079	2154	2230	2305	2381	2456	2532	2607	2683	2758	2834	2909	2984	3060	3135	
5600		1828	1904	1979	2055	2130	2206	2281	2357	2432	2507	2583	2658	2734	2809	2885	2960	3036	3111	3187	
5800		1880	1955	2030	2106	2181	2257	2332	2408	2483	2559	2634	2710	2785	2861	2936	3011	3087	3162	3238	
6000		1931	2006	2082	2157	2233	2308	2384	2459	2534	2610	2685	2761	2836	2912	2987	3063	3138	3214	3289	

<b>A</b>		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																			
2400		960	1026	1092	1159	1225	1291	1358	1424	1490	1556	1623	1689	1755	1822	1888	1954	2021	2087	2153	
4800		1626	1701	1777	1852	1928	2003	2079	2154	2230	2305	2380	2456	2531	2607	2682	2758	2833	2909	2984	

<b>B</b>		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																		
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		577	640	702	764	826	889	951	1013	1075	1138	1200	1262	1324	1387	1449	1511	1573	1636	1698
1200		629	691	753	815	878	940	1002	1064	1127	1189	1251	1313	1376	1438	1500	1562	1625	1687	1749
1400		680	742	804	867	929	991	1053	1116	1178	1240	1302	1365	1427	1489	1551	1614	1676	1738	1800
1600		731	793	856	918	980	1042	1105	1167	1229	1291	1354	1416	1478	1540	1603	1665	1727	1789	1852
1800		782	845	907	969	1031	1094	1156	1218	1280	1343	1405	1467	1529	1592	1654	1716	1778	1841	1903
2000		834	896	958	1020	1083	1145	1207	1269	1332	1394	1456	1518	1581	1643	1705	1767	1830	1892	1954
2200		885	947	1009	1072	1134	1196	1258	1321	1383	1445	1507	1570	1632	1694	1756	1819	1881	1943	2005
2400		936	998	1061	1123	1185	1247	1310	1372	1434	1496	1559	1621	1683	1745	1808	1870	1932	1994	2057
2600		1008	1075	1141	1207	1274	1340	1406	1473	1539	1605	1671	1738	1804	1870	1937	2003	2069	2136	2202
2800		1060	1126	1192	1259	1325	1391	1458	1524	1590	1656	1723	1789	1855	1922	1988	2054	2121	2187	2253
3000		1111	1177	1244	1310	1376	1442	1509	1575	1641	1708	1774	1840	1907	1973	2039	2106	2172	2238	2304
3200		1162	1228	1295	1361	1427	1494	1560	1626	1693	1759	1825	1892	1958	2024	2090	2157	2223	2289	2356
3400		1213	1280	1346	1412	1479	1545	1611	1678	1744	1810	1876	1943	2009	2075	2142	2208	2274	2341	2407
3600		1265	1331	1397	1464	1530	1596	1663	1729	1795	1861	1928	1994	2060	2127	2193	2259	2326	2392	2458
3800		1316	1382	1449	1515	1581	1647	1714	1780	1846	1913	1979	2045	2112	2178	2244	2311	2377	2443	2509
4000		1367	1433	1500	1566	1632	1699	1765	1831	1898	1964	2030	2097	2163	2229	2295	2362	2428	2494	2561
4200		1418	1485	1551	1617	1684	1750	1816	1883	1949	2015	2081	2148	2214	2280	2347	2413	2479	2546	2612
4400		1470	1536	1602	1669	1735	1801	1868	1934	2000	2066	2133	2199	2265	2332	2398	2464	2531	2597	2663
4600		1521	1587	1654	1720	1786	1852	1919	1985	2051	2118	2184	2250	2317	2383	2449	2516	2582	2648	2714
4800		1572	1638	1705	1771	1837	1904	1970	2036	2103	2169	2235	2302	2368	2434	2500	2567	2633	2699	2766
5000		1765	1856	1946	2037	2128	2219	2309	2400	2491	2582	2672	2763	2854	2945	3035	3126	3217	3308	3399
5200		1816	1907	1998	2088	2179	2270	2361	2451	2542	2633	2724	2814	2905	2996	3087	3177	3268	3359	3450
5400		1867	1958	2049	2140	2230	2321	2412	2503	2593	2684	2775	2866	2956	3047	3138	3229	3319	3410	3501
5600		1919	2009	2100	2191	2282	2372	2463	2554	2645	2735	2826	2917	3008	3098	3189	3280	3371	3462	3552
5800		1970	2061	2151	2242	2333	2424	2514	2605	2696	2787	2877	2968	3059	3150	3240	3331	3422	3513	3604
6000		2021	2112	2203	2293	2384	2475	2566	2656	2747	2838	2929	3019	3110	3201	3292	3382	3473	3564	3655

<b>B</b>		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																		
2400		1020	1096	1173	1249	1326	1402	1479	1555	1632	1708	1785	1861	1938	2015	2091	2168	2244	2321	2397
4800		1716	1807	1898	1988	2079	2170	2261	2351	2442	2533	2624	2714	2805	2896	2987	3078	3168	3259	3350

<b>C</b>		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																		
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		637	709	782	854	926	999	1071	1143	1216	1288	1361	1433	1505	1578	1650	1722	1795	1867	1939
1200		688	761	833	905	978	1050	1122	1195	1267	1339	1412	1484	1556	1629	1701	1774	1846	1918	1991
1400		740	812	884	957	1029	1101	1174	1246	1318	1391	1463	1535	1608	1680	1752	1825	1897	1969	2042
1600		791	863	935	1008	1080	1153	1225	1297	1370	1442	1514	1587	1659	1731	1804	1876	1948	2021	2093
1800		842	914	987	1059	1131	1204	1276	1348	1421	1493	1566	1638	1710	1783	1855	1927	2000	2072	2144
2000		893	966	1038	1110	1183	1255	1327	1400	1472	1544	1617	1689	1761	1834	1906	1979	2051	2123	2196
2200		945	1017	1089	1162	1234	1306	1379	1451	1523	1596	1668	1740	1813	1885	1957	2030	2102	2174	2247
2400		996	1068	1140	1213	1285	1358	1430	1502	1575	1647	1719	1792	1864	1936	2009	2081	2153	2226	2298
2600		1008	1075	1141	1207	1274	1340	1406	1473	1539	1605	1671	1738	1804	1870	1937	2003	2069	2136	2202
2800		1060	1126	1192	1259	1325	1391	1458	1524	1590	1656	1723	1789	1855	1922	1988	2054	2121	2187	2253
3000		1111	1177	1244	1310	1376	1442	1509	1575	1641	1708	1774	1840	1907	1973	2039	2106	2172	2238	2304
3200		1162	1228	1295	1361	1427	1494	1560	1626	1693	1759	1825	1892	1958	2024	2090	2157	2223	2289	2356
3400		1213	1280	1346	1412	1479	1545	1611	1678	1744	1810	1876	1943	2009	2075	2142	2208	2274	2341	2407
3600		1265	1331	1397	1464	1530	1596	1663	1729	1795	1861	1928	1994	2060	2127	2193	2259	2326	2392	2458
3800		1316	1382	1449	1515	1581	1647	1714	1780	1846	1913	1979	2045	2112	2178	2244	2311	2377	2443	2509
4000		1367	1433	1500	1566	1632	1699	1765	1831	1898	1964	2030	2097	2163	2229	2295	2362	2428	2494	2561
4200		1418	1485	1551	1617	1684	1750	1816	1883	1949	2015	2081	2148	2214	2280	2347	2413	2479	2546	2612
4400		1470	1536	1602	1669	1735	1801	1868	1934	2000	2066	2133	2199	2265	2332	2398	2464	2531	2597	2663
4600		1521	1587	1654	1720	1786	1852	1919	1985	2051	2118	2184	2250	2317	2383	2449	2516	2582	2648	2714
4800		1572	1638	1705	1771	1837	1904	1970	2036	2103	2169	2235	2302	2368	2434	2500	2567	2633	2699	2766
5000		1765	1856	1946	2037	2128	2219	2309	2400	2491	2582	2672	2763	2854	2945	3035	3126	3217	3308	3399
5200		1816	1907	1998	2088	2179	2270	2361	2451	2542	2633	2724	2814	2905	2996	3087	3177	3268	3359	3450
5400		1867	1958	2049	2140	2230	2321	2412	2503	2593	2684	2775	2866	2956	3047	3138	3229	3319	3410	3501
5600		1919	2009	2100	2191	2282	2372	2463	2554	2645	2735	2826	2917	3008	3098	3189	3280	3371	3462	3552
5800		1970	2061	2151	2242	2333	2424	2514	2605	2696	2787	2877	2968	3059	3150	3240	3331	3422	3513	3604
6000		2021	2112	2203	2293	2384	2475	2566	2656	2747	2838	2929	3019	3110	3201	3292	3382	3473	3564	3655

<b>C</b>		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																		
2400		1139	1236	1333	1429	1526	1623	1719	1816	1913	2009	2106	2203	2300	2396	2493	2590	2686	2783	2880
4800		1895	2016	2137	2258	2379	2500	2621	2742	2863	2984	3106	3227	3348	3469	3590	3711	3832	3953	4074

<b>A</b> Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m					<b>B</b> Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m				<b>C</b> Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m				
↑	↔	4800	5000	5200	5400	4800	5000	5200	5400	4800	5000	5200	5400
1000		1633	1690	1747	1805	1760	1822	1885	1947	2012	2084	2156	2229
1200		1684	1742	1799	1856	1811	1874	1936	1998	2063	2135	2208	2280
1400		1736	1793	1850	1907	1863	1925	1987	2049	2114	2187	2259	2331
1600		1787	1844	1901	1958	1914	1976	2038	2101	2165	2238	2310	2382
1800		1838	1895	1953	2010	1965	2027	2090	2152	2217	2289	2361	2434
2000		1889	1947	2004	2061	2016	2079	2141	2203	2268	2340	2413	2485
2200		1941	1998	2055	2112	2068	2130	2192	2254	2319	2392	2464	2536
2400		1992	2049	2106	2163	2119	2181	2243	2306	2370	2443	2515	2587
2600		2190	2253	2316	2379	2444	2517	2591	2664	2947	3041	3134	3227
2800		2320	2386	2452	2518	2573	2650	2726	2803	3076	3173	3270	3367
3000		2371	2437	2503	2570	2625	2701	2778	2854	3128	3224	3321	3418
3200		2422	2488	2555	2621	2676	2752	2829	2906	3179	3276	3372	3469
3400		2473	2540	2606	2672	2727	2804	2880	2957	3230	3327	3424	3520
3600		2525	2591	2657	2723	2778	2855	2932	3008	3281	3378	3475	3572
3800		2576	2642	2708	2775	2830	2906	2983	3059	3333	3429	3526	3623
4000		2627	2693	2760	2826	2881	2957	3034	3111	3384	3481	3577	3674
4200		2678	2745	2811	2877	2932	3009	3085	3162	3435	3532	3629	3725
4400		2730	2796	2862	2928	2983	3060	3137	3213	3486	3583	3680	3777
4600		2781	2847	2913	2980	3035	3111	3188	3264	3538	3634	3731	3828
4800		2832	2898	2965	3031	3086	3163	3239	3316	3589	3686	3782	3879
5000		3108	3184	3259	3335	3489	3580	3671	3762	4244	4365	4486	4607
5200		3160	3235	3310	3386	3541	3631	3722	3813	4295	4416	4537	4658
5400		3211	3286	3362	3437	3592	3683	3773	3864	4346	4467	4588	4709
5600		3262	3338	3413	3488	3643	3734	3825	3915	4398	4519	4640	4761
5800		3313	3389	3464	3540	3694	3785	3876	3967	4449	4570	4691	4812
6000		3365	3440	3515	3591	3746	3836	3927	4018	4500	4621	4742	4863

<b>A</b> Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m													
2400		2220	2286	2352	2418	2474	2550	2627	2703	2977	3073	3170	3267
4800		3060	3135	3211	3286	3441	3531	3622	3713	4195	4316	4437	4558

\* Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%

\* Prix de vente, TVA 21% compris





## **CONFECTIE EN MOTORISATIE**

CONFECTION ET MOTORISATION

## CONFECTIE - CONFECTION

Banen weefstof	Lés textile tissé		Adv prijs Prix de vente	Gevoerd Doublé
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple	baan/lé	33,67	61,47
Geplooid, met platte plooi	Plissé, avec pli plat	baan/lé	44,52	72,32
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi + retourplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple + retour de pli	baan/lé	44,52	72,32
Geplooid, met waveplooi	Plissé, avec pli vague	baan/lé	38,87	78,80
Op roede, met ringen 13/25/40 mm	Sur tringle, avec œillets de 13/25/40 mm	baan/lé	79,15	106,95
<b>Kamerhoog weefstof</b>				
	<b>Tissu grand hauteur</b>			
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple	m	32,62	56,94
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi + retourplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple + retour de pli	m	50,32	77,08
Geplooid, met waveplooi	Plissé, avec pli vague	m	44,74	87,23

## MOTORISATIE - MOTORISATION

Vouwgordijn - motorisatie met batterijen	Store bateau - motorisation avec batterie		Adv prijs Prix de vente
Motor Tilt & Lift 25 RTS (enkel bij standaard systeem)	Moteur Tilt & Lift 25 RTS	stuk/piece	228,57
<b>Opties</b>		<b>Options</b>	
Somfy 12V Stekker voeding	Transformateur 12V AC DC	stuk/piece	77,55
Somfy 12V Oplader MiMh externe accu	Somfy 12V MiMh accu externe, chargeur	stuk/piece	77,55
Somfy 12V Externe accu (10x AA NiMh)	Somfy 12V accu Externe (10x AA NiMh)	stuk/piece	132,84
12V Interne Li-ion accu	12V Li-ion accu Interne	stuk/piece	75,38
12V Li-ion stekker oplader	12V Li-ion chargeur	stuk/piece	92,53
Somfy 12V Zonnecel	Kit Solaire 12V	stuk/piece	228,80

Vouwgordijn - motorisatie 230V (enkel bij XL systeem)	Store bateau - motorisation 230V		
Motor Sonesse 40 WT 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 WT 3/30 230V	stuk/piece	260,64
Motor Sonesse 40 WT 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 WT 6/20 230V	stuk/piece	260,64
Motor Sonesse 40 RTS 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 RTS 3/30 230V	stuk/piece	372,34
Motor Sonesse 40 RTS 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 RTS 6/20 230V	stuk/piece	372,34
Motor Sonesse 40 IO 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 IO 3/30 230V	stuk/piece	333,52
Motor Sonesse 40 IO 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 IO 6/20 230V	stuk/piece	333,52

Afstandsbedieningen	Émetteurs		
Tahoma Connect 2.0	Tahoma Connect 2.0	stuk/piece	461,51
Afstandsbediening Telis 1 RTS - Pure	Émetteur Telis 1 RTS - Pure	stuk/piece	101,34
Afstandsbediening Telis 1 RTS - Silver	Émetteur Telis 1 RTS - Silver	stuk/piece	101,34
Afstandsbediening Telis 4 RTS - Pure	Émetteur Telis 4 RTS - Pure	stuk/piece	164,85
Afstandsbediening Telis 4 RTS - Silver	Émetteur Telis 4 RTS - Silver	stuk/piece	164,85
Afstandsbediening Telis 6 Chronis RTS - Pure	Émetteur Telis 6 Chronis RTS - Pure	stuk/piece	434,24
Afstandsbediening Telis 16 RTS - Pure	Émetteur Telis 16 RTS - Pure	stuk/piece	434,24
Afstandsbediening Smoove 1 RTS - Pure	Émetteur Smoove 1 RTS - Pure	stuk/piece	112,62

### Voorwaarden:

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl 21% btw  
 Levertijd zie woontotaal  
 Franco €15 voor stofbedrag < €150  
 Vaste toeslag gebruik stoffen derde leverancier €20  
 Toeslag snellere levering zie woontotaal

### Conditions:

Prix de vente, TVA 21% compris  
 Délai de livraison voire woontotaal  
 Franco € 15 pour un valeur de tissus < € 150  
 Supplément fixe pour de tissus provenant de fournisseurs tiers € 20  
 Supplément livraison rapide voire woontotaal

Voor detailberekeningen, toeslagen en specifieke stoffen verwijzen we u naar [woontotaal.bmfabrics.com](http://woontotaal.bmfabrics.com)  
 Pour les calculs détaillés, les suppléments et les tissus spécifiques, nous vous référons à [woontotaal.bmfabrics.com](http://woontotaal.bmfabrics.com)

## **PRIJSLIJST ROLGORDIJN STOFFEN**

PRIX DES TISSUS DE STORES ENROULEURS

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) Poids (g/m <sup>2</sup> )	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
ADAM	P	200	PGB	PZ1	310	600	320	265	320	0	9	100% PES	
AIX	T	140	PGA	PZ1	240	540	0	0	0	0	9	100% PES	
ALEPPO	B	420	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	9	100% PES	B1
ALEX	P	200	PGA	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	0
ALEXANDRA	S	510	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ALEXANDRA_BLACK	S	510	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ALEXANDRA_GREY	S	510	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ALEXANDRA_WHITE	S	510	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ALMELO	B	405	PGC	PZ2	310	560	335	265	335	0	9	100% PES	B1
AMSTERDAM	B	420	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	9	100% PES	B1
ANDORRA	T	140	PGC	PZ1	325	540	325	295	325	0	9	100% TREVIRA CS	
ANGOLA	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
ANKARA	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	195	320	540	9	100% PES	
ANTIGUA	T	211	PGB	PZ1	280	560	320	235	320	0	9	100% PES	
AOSTA	T	125	PGB	PZ1	240	540	0	0	0	0	9	100% PES	
ARMENIE	T	140	PGA	PZ1	240	540	0	0	0	0	9	100% PES	
ARNHEM	B	260	PGA	PZ1	250	560	320	205	320	540	9	100% PES	
ARNO	P	150	PGA	PZ1	240	560	0	0	0	0	9	100% PES	
ARTA	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
ASTI	B	290	PGB	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% PES	
AUSTIN	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	275	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
AVA	S	520	PGC	PZ2	300	600	320	255	320	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVA_BLACK	S	520	PGC	PZ2	300	600	320	255	320	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVA_GREY	S	520	PGC	PZ2	300	600	320	255	320	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVA_print_singleside	S	520	PGE	0	300	600	500	271	500	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVA_WHITE	S	520	PGC	PZ2	300	600	320	255	320	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVIGNON	B	505	PGG	PZ4	290	600	320	245	320	600	9	15% PES, 45% PVC, 40% AF	B1/M1
AVIGNON_print_singleside	B	505	PGH	0	290	520	400	261	400	520	9	25% PES, 75% PVC	M1
AXEL	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	
BAZEL	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
BELGIE	T	250	PGC	PZ2	305	560	335	260	335	0	9	100% TREVIRA CS	
BELIZE	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
BLAKE	P	150	PGF	PZ3	300	560	0	0	0	0	9	100% PES	B1
BOB	P	220	PGB	PZ1	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	B1/M1
BOLOGNA	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	275	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
BONAIRE	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
BRIAN	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
BRUCE	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
BRUNO	T	270	PGD	PZ2	300	600	320	255	320	540	12	100% TREVIRA CS	B1/M1
CADIZ	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
CAMBODJA	T	211	PGB	PZ1	280	560	320	235	320	0	9	100% PES	
CANADA	T	105	PGC	PZ2	240	540	0	0	0	0	9	100% PES	
CANNES	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	
CARLO	P	195	PGA	PZ1	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
CASABLANCA	B	405	PGC	PZ2	310	560	335	265	335	0	9	100% PES	B1
CATIE	S	520	PGD	PZ2	300	600	320	255	320	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) Poids (g/m <sup>2</sup> )	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
CHILI	T	250	PGC	PZ2	305	560	335	260	335	0	9	100% TREVIRA CS	
COLIN	P	516	PGF	PZ3	310	600	0	0	0	0	15	36% GF, 64% PVC	M2
COLOMBIA	T	140	PGC	PZ2	325	540	325	295	325	0	9	100% TREVIRA CS	
COSTA RICA	T	250	PGC	PZ2	305	560	335	260	335	0	9	100% TREVIRA CS	
CUBA	T	260	PGD	PZ2	330	560	0	0	0	0	9	100% PES	
CYPRUS	T	140	PGC	PZ2	325	540	325	295	325	0	9	100% TREVIRA CS	
CYRIEL	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
DAKAR	B	300	PGB	PZ1	240	540	320	195	320	540	9	100% PES	
DAMLA	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	26% PES, 74% PVC	B1/M1
DARIA	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
DAVID	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
DINA	S	223	PGF	PZ3	320	600	0	0	0	0	12	100% PET RECYCLES	B1/M1
DONAU	D	117	PGB	PZ1	280	560	0	0	0	0	9	100% PES	
DONNY	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
DOORNIK	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	195	320	540	9	100% PES	
DORIEN	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	255	335	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
DRAKE	P	210	PGF	PZ3	300	560	0	0	0	0	9	59% PES, 18% LI, 16% PAN, 7% WO	B1
DUITSLAND	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
EGYPTE	T	250	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% TREVIRA CS	
EGYPTE_print_singleside	T	255	PGE	0	295	520	0	0	0	0	9	100% PES	B1/M1
ELINE	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	255	335	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ELISE	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	265	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
ELLA	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
EMIEL	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
ENZO	P	195	PGA	PZ1	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
ERIN	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	15	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
ESTLAND	T	150	PGD	PZ2	335	560	320	290	320	0	9	70% PES, 30% LI	
ETHAN	P	210	PGF	PZ3	300	560	0	0	0	0	9	59% PES, 18% LI, 16% PAN, 7% WO	B1
EUPEN	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	195	320	540	9	100% PES	
FEBE	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	26% PES, 74% PVC	B1/M1
FEZ	B	255	PGB	0	270	520	400	241	0	0	9	100% PES	B1
FIGI	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
FINLAND	T	140	PGC	PZ1	325	540	325	295	325	0	9	100% TREVIRA CS	
FINLAND_print_singleside	T	140	PGE	0	310	520	0	0	0	0	9	100% TREVIRA CS	
FIRENZE	B	300	PGB	PZ1	240	540	320	195	320	540	9	100% PES	
FLORIS	P	160	PGA	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	
FREJUS	B	260	PGA	PZ1	250	560	320	205	320	540	9	100% PES	
GABI	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
GABON	T	105	PGC	PZ2	330	540	0	0	0	0	9	90% PES, 10% LI	
GASTON	T	270	PGD	PZ2	300	600	320	255	320	540	12	100% TREVIRA CS	B1/M1
GEERT	P	200	PGB	PZ1	310	600	320	265	320	0	9	100% PES	
GENOVA	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	275	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
GENT	B	300	PGB	PZ1	240	540	320	195	320	540	9	100% PES	
GENUA	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
GERARD	P	200	PGA	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	0
GHANA	T	211	PGB	PZ1	280	560	320	235	320	0	9	100% PES	0

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) Poids (g/m <sup>2</sup> )	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
GIBRALTAR	T	260	PGD	PZ2	330	560	0	0	0	0	9	100% PES	YES
GILBERT	P	190	PGA	PZ1	300	540	320	255	320	540	9	100% PES	
GISELLE	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
GLASGOW	B	255	PGB	0	270	520	400	241	0	0	9	100% PES	B1
GLENN	P	220	PGB	PZ1	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	B1/M1
GRACE	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	265	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
GRANADA	B	320	PGB	PZ1	310	560	320	265	320	540	9	100% PES	
GUIDO	P	220	PGC	PZ2	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	B1/M1
HAILEY	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	265	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
HAITI	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	255	320	0	9	100% PES	
HANS	P	200	PGA	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	
HAROLD	P	190	PGA	PZ1	300	540	320	255	320	540	9	100% PES	
HENRI	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
HILDE	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	26% PES, 74% PVC	B1/M1
HOLLY	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	26% PES, 74% PVC	B1/M1
HONOLULU	B	290	PGB	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% PES	
HUGO	P	195	PGA	PZ1	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
INDIA	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	255	320	0	9	100% PES	
INDIA	T	120	PGC	0	270	520	400	251	0	0	9	100% PES	B1
INEZ	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	225	335	570	15	30% PES, 70% PVC	B1/M1
INGE	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	225	335	570	15	30% PES, 70% PVC	B1/M1
IRENA	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	225	335	570	15	30% PES, 70% PVC	B1/M1
IRIS	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	225	335	570	15	30% PES, 70% PVC	B1/M1
ISABEL	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	225	335	570	15	30% PES, 70% PVC	B1/M1
JABBEKE	B	326	PGB	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	
JADE	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	255	335	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
JAMAICA	T	120	PGC	0	230	520	400	211	0	0	9	100% PES	B1
JAPAN	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	255	320	0	9	100% PES	
JAPAN	T	120	PGC	0	230	520	400	211	0	0	9	100% PES	B1
JEMEN	T	120	PGC	0	230	520	400	211	0	0	9	100% PES	B1
JENTE	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
JORI	P	190	PGA	PZ1	200	540	320	155	320	540	9	100% PES	
JULIETTE	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
JUSTIN	P	345	PGC	PZ2	228	600	0	0	0	0	9	100% PES	
KAMIEL	P	180	PGA	0	200	520	171	400	400	520	9	100% PES	
KATJA	S	223	PGF	PZ3	320	600	0	0	0	0	12	100% PET RECYCLES	B1/M1
KENIA	T	140	PGA	PZ1	240	540	0	0	0	0	9	100% PES	
KENIA	T	120	PGC	0	230	520	400	211	0	0	9	100% PES	B1
KIGALI	B	326	PGB	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	
KLAAS	P	195	PGA	PZ1	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
KRAKAU	B	360	PGC	PZ2	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
KYRA	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	255	335	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LANCE	P	516	PGF	PZ3	310	600	0	0	0	0	15	36% GF, 64% PVC	M2
LAOS	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	255	320	0	9	100% PES	
LAOS	P	275	PGD	PZ2	230	560	0	0	0	0	9	100% PES	B1
LAURA	S	420	PGB	PZ1	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) Poids (g/m <sup>2</sup> )	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
LAURA_BLACK	S	420	PGB	PZ1	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LAURA_GREY	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LAURA_print_singleside	S	420	PGD	0	300	600	500	265	500	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LAURA_WHITE	S	420	PGB	PZ1	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LEBANON	P	150	PGD	PZ2	230	600	0	0	0	0	9	100% PES	
LEEDS	B	360	PGC	PZ2	230	600	335	185	335	570	6	100% PES	
LETLAND	P	275	PGD	PZ2	230	560	0	0	0	0	9	100% PES	B1
LEVI	P	345	PGC	PZ2	228	600	0	0	0	0	9	100% PES	
LILLY	S	385	PGF	PZ3	320	600	315	275	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
LINDA	S	420	PGF	PZ3	320	560	315	275	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
LITOUWEN	P	275	PGD	PZ2	230	560	0	0	0	0	9	100% PES	B1
LIVA	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LOUIS	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	9	100% PES	
LUCAS	P	180	PGA	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	
LUCY	S	393	PGC	PZ2	250	600	315	205	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
LUGO	B	290	PGB	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% PES	
LUXEBURG	P	275	PGD	PZ2	230	560	0	0	0	0	9	100% PES	B1
MARGOT	S	420	PGB	PZ1	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
MARIE	S	385	PGF	PZ3	320	600	315	275	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
MATEO	P	195	PGA	PZ1	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
MAURICE	P	200	PGA	0	200	520	400	171	400	520	9	100% PES	
MAX	P	175	PGA	PZ1	310	540	320	265	320	0	9	100% PES	
MAX_print_singleside	P	175	PGC	0	310	520	400	275	400	520	9	100% PES	
MAYA	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
MIKA	P	195	PGA	PZ1	200	600	335	155	335	570	9	100% PES	
MILANO	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	275	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
MIRA	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
MOLLY	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	255	300	570	15	25% PES, 75% PVC	B1/M1
NATHALY	S	385	PGF	PZ3	320	600	315	275	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
NIAM	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	15	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
PATRAS	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	195	320	540	9	100% PES	
PAULINE	S	390	PGB	PZ1	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
PAULINE_BLACK	S	390	PGB	PZ1	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
PAULINE_GREY	S	390	PGB	PZ1	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
PIPER	S	401	PGG	PZ4	240	600	0	0	0	0	14	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
RANI	S	390	PGC	PZ2	300	600	315	255	315	570	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
REUS	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	195	320	540	9	100% PES	
RUBY	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	265	315	570	15	36% GF, 64% PVC	M2
SOFIA	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	
SPLIT	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
STANLEY	P	150	PGF	PZ3	300	560	0	0	0	0	9	100% PES	B1
TANIA	S	175	PGC	0	230	600	0	0	0	0	12	100% PES	X
TESSA	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	15	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
UBEDA	B	290	PGB	PZ2	300	540	320	255	320	0	9	100% PES	
VILNIUS	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	255	335	570	9	100% PES	

\* Stof soort / Type de tissu  
B: Block / Blackout  
T: Transparant

P: Plain  
S: Screen  
D: Duo





## **PRIJSLIJST ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS

# REN32

REN32	PGA	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
↓	↔									
1000		112	119	135	144	151	159	166	177	191
1200		116	125	141	156	163	171	180	192	207
1400		122	133	149	166	174	183	194	208	225
1600		126	137	159	176	184	195	209	224	240
1800		132	144	167	181	194	209	223	238	258
2000		136	150	175	189	204	220	237	253	276
2200		142	156	183	197	214	230	247	267	289
2400		148	166	190	205	221	240	258	279	303
2600		155	174	194	211	227	246	266	289	313
2800		163	182	198	213	231	250	270	295	319
3000		175	190	204	217	233	252	274	296	323

REN32	PGB	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
↓	↔									
1000		132	144	165	181	190	203	213	226	240
1200		136	148	175	191	202	218	231	245	262
1400		140	154	183	201	218	232	247	265	286
1600		146	164	190	211	227	244	262	285	307
1800		150	170	198	223	239	256	280	302	327
2000		155	174	204	232	247	267	292	316	348
2200		161	184	216	240	257	279	305	332	366
2400		171	192	224	246	265	289	313	348	378
2600		179	199	232	250	271	297	323	357	391
2800		189	209	234	254	276	303	329	365	399
3000		199	215	238	260	282	305	333	367	403

REN32	PGC	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
↓	↔									
1000		150	168	189	208	220	234	244	264	278
1200		154	171	198	221	233	249	267	282	304
1400		159	181	208	233	248	264	283	303	328
1600		169	186	219	242	261	281	300	325	350
1800		170	194	226	253	273	294	321	348	373
2000		178	201	234	264	288	309	338	366	399
2200		185	209	247	274	299	326	353	385	420
2400		195	218	258	285	308	337	368	404	438
2600		202	229	265	291	317	350	381	419	453
2800		212	237	269	296	325	357	390	426	466
3000		223	244	273	298	327	359	394	430	472

<b>REN32</b>	<b>PGD</b>									
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		176	192	219	242	252	266	282	299	319
1200		182	199	234	255	271	288	306	325	350
1400		191	210	247	270	291	311	328	355	380
1600		199	225	258	289	306	329	354	381	414
1800		206	233	271	302	325	352	377	409	440
2000		212	242	280	317	340	371	401	434	472
2200		228	253	295	328	359	389	424	458	498
2400		238	267	310	339	372	404	442	480	520
2600		249	280	320	347	381	417	455	499	543
2800		262	291	323	356	387	428	467	510	554
3000		273	298	325	358	392	432	472	514	560

<b>REN32</b>	<b>PGE</b>									
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		185	204	229	258	273	290	308	330	360
1200		194	212	247	276	293	313	337	361	393
1400		205	227	263	294	312	338	363	394	429
1600		217	243	281	310	334	359	390	426	466
1800		228	255	295	326	355	382	417	455	500
2000		238	266	307	343	371	403	440	483	534
2200		256	283	325	359	389	423	465	513	564
2400		270	301	348	374	405	441	484	533	590
2600		290	317	357	384	417	457	500	552	612
2800		313	335	366	393	426	464	509	565	626
3000		336	347	368	395	429	469	518	568	629

<b>REN32</b>	<b>PGF</b>									
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		205	227	259	294	310	336	360	391	427
1200		215	239	282	315	341	366	399	432	473
1400		226	257	302	340	367	398	433	474	523
1600		240	276	321	361	396	428	468	515	567
1800		251	291	339	383	419	457	502	552	612
2000		263	305	357	404	440	483	534	590	651
2200		284	321	376	420	461	506	559	620	686
2400		302	338	398	436	479	528	584	645	716
2600		320	362	412	448	493	544	600	664	738
2800		347	379	421	457	502	553	610	678	752
3000		371	392	424	462	506	556	615	682	757

<b>REN32</b>	<b>PGG</b>									
	↓ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		235	259	298	338	358	386	417	453	493
1200		245	271	323	363	389	423	457	497	546
1400		258	294	346	388	421	457	498	545	597
1600		276	314	368	416	451	492	537	590	651
1800		290	330	387	438	481	524	575	634	702
2000		302	347	410	462	504	554	612	673	745
2200		324	367	432	480	529	579	640	710	787
2400		347	388	455	500	550	604	669	739	819
2600		368	413	471	514	564	622	687	760	846
2800		395	433	481	523	573	633	699	778	862
3000		423	447	485	530	579	636	704	781	871

<b>REN32</b>	<b>PGH</b>									
	↓ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		260	289	334	377	403	434	466	504	553
1200		272	305	360	406	435	473	509	556	610
1400		288	326	385	434	472	510	557	611	668
1600		308	351	412	464	502	551	603	662	729
1800		322	369	435	491	538	588	646	710	784
2000		338	386	455	516	564	620	683	753	835
2200		361	409	481	537	593	650	717	792	880
2400		386	433	508	558	612	675	745	826	917
2600		409	459	524	574	628	693	766	852	944
2800		439	480	536	585	641	705	782	868	963
3000		471	498	540	588	644	714	788	875	972

# REN40

REN40	PGA	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
‡	↔											
1000		125	136	158	171	183	196	207	223	242	261	290
1200		129	142	163	183	194	207	221	238	257	281	305
1400		134	150	171	192	206	219	234	254	275	298	325
1600		138	154	181	202	215	231	250	269	290	315	344
1800		144	161	188	207	225	244	263	282	307	334	361
2000		148	167	196	215	234	256	277	298	325	352	380
2200		154	173	204	223	244	265	286	311	338	365	400
2400		159	183	211	231	252	275	298	323	352	380	415
2600		167	190	215	236	257	281	305	332	361	394	427
2800		175	198	219	238	261	284	309	338	367	400	434
3000		186	206	225	242	263	286	313	340	371	403	438

REN40	PGB	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
‡	↔											
1000		144	161	186	207	221	238	254	271	290	313	340
1200		148	165	196	217	232	254	271	290	311	338	363
1400		152	171	204	227	248	267	286	309	334	359	392
1600		158	181	211	236	257	279	302	329	355	384	419
1800		161	186	219	248	269	290	319	346	375	409	440
2000		167	190	225	257	277	302	330	359	396	428	467
2200		173	200	236	265	286	313	344	375	413	448	490
2400		183	207	244	271	294	323	352	390	425	469	507
2600		190	215	252	275	300	330	361	400	438	482	524
2800		200	225	254	279	305	336	367	407	446	492	536
3000		209	231	257	284	311	338	371	409	450	496	542

REN40	PGC	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
‡	↔											
1000		169	192	219	244	261	281	296	321	340	367	398
1200		173	196	229	257	275	296	319	340	367	396	427
1400		179	206	238	269	290	311	336	361	392	423	455
1600		188	211	250	279	304	329	354	384	415	451	488
1800		190	219	257	290	315	342	375	407	438	478	515
2000		198	227	265	302	330	357	392	427	465	503	546
2200		206	234	279	311	342	375	407	446	486	530	573
2400		215	244	290	323	352	386	423	465	505	551	596
2600		223	256	298	329	361	400	436	480	521	569	619
2800		232	263	302	334	369	407	446	488	534	580	630
3000		244	271	305	336	371	409	450	492	540	584	636

REN40	PGD	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
↓	↔											
1000		187	207	238	266	281	299	319	341	365	392	424
1200		193	215	253	279	299	321	343	367	396	425	462
1400		202	226	266	293	319	343	365	396	425	460	497
1600		209	240	277	312	334	361	391	422	458	491	532
1800		216	248	290	325	352	383	413	449	484	526	567
2000		222	257	299	339	367	402	436	473	515	558	603
2200		238	268	314	350	385	420	458	497	541	589	636
2400		248	281	328	361	398	435	477	519	563	614	668
2600		259	293	337	369	407	447	490	537	585	635	690
2800		271	304	341	378	413	458	501	548	596	649	708
3000		282	312	343	380	418	462	506	552	602	657	715

REN40	PGE	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
↓	↔											
1000		205	229	260	295	315	337	361	389	424	458	508
1200		215	238	279	314	336	361	391	420	458	499	550
1400		226	253	295	332	356	387	418	455	495	543	598
1600		238	270	314	348	378	409	446	488	534	585	646
1800		249	282	328	365	400	433	473	517	569	627	690
2000		260	293	341	383	416	455	497	547	603	666	735
2200		279	312	359	400	435	475	523	578	635	702	776
2400		293	330	383	414	451	493	543	598	662	734	811
2600		314	347	392	425	464	510	559	618	684	757	838
2800		337	365	402	435	473	517	569	631	699	776	860
3000		361	378	403	436	477	523	578	635	702	779	867

REN40	PGF	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
↓	↔											
1000		215	241	278	316	337	367	395	430	470	513	569
1200		225	253	300	337	367	396	433	470	515	568	624
1400		236	271	320	362	393	428	466	512	564	618	679
1600		250	290	339	383	421	458	501	552	608	669	734
1800		260	304	356	403	444	486	534	589	651	718	788
2000		272	318	374	424	465	512	566	625	690	762	838
2200		293	334	393	440	486	534	590	655	725	800	886
2400		311	351	414	456	503	555	615	679	755	833	922
2600		328	374	428	468	517	571	631	699	775	861	954
2800		355	391	437	477	526	580	641	713	789	879	969
3000		379	403	440	482	529	583	646	716	795	884	978

REN40		PGG										
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		245	272	316	360	384	416	451	491	534	582	646
1200		255	285	341	384	414	452	491	534	587	643	706
1400		267	307	363	409	445	486	531	582	638	702	772
1600		285	327	384	437	475	520	569	625	690	760	835
1800		299	342	403	458	505	552	606	669	741	816	898
2000		311	360	426	482	527	582	643	707	782	868	954
2200		332	379	447	500	552	606	671	744	824	910	1006
2400		355	400	470	519	573	631	699	772	856	948	1048
2600		376	424	486	533	587	648	716	793	882	978	1081
2800		402	444	496	541	596	658	728	810	898	997	1102
3000		430	458	500	548	601	662	734	814	906	1004	1111

REN40		PGH										
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		269	302	351	398	428	463	500	541	594	646	716
1200		281	318	377	426	459	501	541	592	650	713	784
1400		297	339	402	454	496	538	589	646	707	779	858
1600		316	363	428	484	526	578	634	697	767	845	927
1800		330	381	451	510	561	615	676	744	821	906	997
2000		346	398	470	534	587	646	713	786	872	962	1060
2200		369	421	496	555	615	676	746	824	915	1011	1114
2400		393	444	522	576	634	700	774	858	952	1051	1163
2600		416	470	538	592	650	718	795	884	978	1086	1202
2800		445	491	550	603	662	730	810	899	997	1106	1224
3000		477	508	554	606	665	739	816	906	1006	1114	1235

Montageprofil												
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
MP		13	18	22	29	33	38	44	49	53	60	64

# REN47

REN47	PGA	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
↑	↔													
1000		166	178	199	213	225	238	250	266	285	305	334	360	399
1200		170	184	205	225	236	250	264	281	301	324	350	381	416
1400		176	191	213	234	248	262	278	297	319	342	369	403	440
1600		180	195	223	244	258	274	293	313	334	360	389	422	457
1800		186	203	231	250	268	287	307	326	352	379	407	442	479
2000		189	209	238	258	278	299	321	342	369	397	426	461	499
2200		195	215	246	266	287	309	330	356	383	411	446	479	520
2400		201	225	254	274	295	319	342	367	397	426	461	497	538
2600		209	233	258	279	301	324	350	377	407	440	473	512	555
2800		217	240	262	281	305	328	354	383	412	446	481	522	565
3000		229	248	268	285	307	330	358	385	416	450	485	526	571
3200		268	287	305	323	348	373	403	432	467	502	540	585	604
3400		278	295	311	326	350	375	407	436	471	506	546	592	622
3600		287	303	315	328	354	379	411	440	477	512	551	598	640
3800		297	311	321	332	356	381	414	444	481	516	557	606	658

REN47	PGB	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
↑	↔													
1000		186	203	229	250	264	281	297	315	334	358	385	412	448
1200		189	207	238	260	276	297	315	334	356	383	409	442	475
1400		193	213	246	270	291	311	330	354	379	405	438	471	502
1600		199	223	254	279	301	323	346	373	401	430	465	497	536
1800		203	229	262	291	313	334	364	391	420	456	487	526	563
2000		209	233	268	301	321	346	375	405	442	475	514	551	594
2200		215	242	279	309	330	358	389	420	459	495	538	579	622
2400		225	250	287	315	338	367	397	436	471	516	555	602	645
2600		233	258	295	319	344	375	407	446	485	530	573	620	669
2800		242	268	297	323	350	381	412	454	493	540	585	632	684
3000		252	274	301	328	356	383	416	456	497	544	590	637	692
3200		291	313	336	367	399	426	463	504	547	598	649	698	739
3400		301	321	340	373	405	430	467	510	553	606	659	708	765
3600		311	328	342	377	411	434	473	514	559	612	667	716	791
3800		321	336	346	383	416	438	477	520	565	620	677	725	817



REN47		PGC												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		211	234	262	287	305	324	340	366	385	412	444	475	514
1200		215	238	272	301	319	340	364	385	412	442	473	510	547
1400		221	248	281	313	334	356	381	407	438	469	502	540	583
1600		231	254	293	323	348	373	399	430	461	499	536	571	616
1800		233	262	301	334	360	387	420	454	485	526	563	606	651
2000		240	270	309	346	375	403	438	473	512	551	594	637	684
2200		248	278	323	356	387	420	454	493	534	579	622	669	716
2400		258	287	334	367	397	432	469	512	553	600	645	696	747
2600		266	299	342	373	407	446	483	528	569	618	669	716	772
2800		276	307	346	379	414	454	493	536	583	630	680	733	790
3000		287	315	350	381	416	456	497	540	589	634	686	741	800
3200		326	354	387	420	459	501	546	589	645	690	745	806	854
3400		338	362	391	424	465	506	553	594	655	698	755	819	884
3600		348	369	395	428	469	510	559	600	665	706	763	831	914
3800		360	377	399	432	475	516	567	606	675	714	772	845	944

REN47		PGD												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		228	248	280	308	323	341	362	384	409	437	468	504	541
1200		233	256	295	321	341	364	386	411	440	470	508	543	584
1400		242	267	308	336	362	386	409	440	470	506	543	584	629
1600		250	282	319	355	377	405	435	467	504	538	579	625	672
1800		257	289	332	368	396	427	457	495	530	573	614	664	717
2000		263	299	341	383	411	446	481	519	562	605	651	706	760
2200		280	310	356	394	429	465	504	543	588	636	685	739	801
2400		289	323	371	405	442	480	523	566	610	663	717	775	840
2600		300	336	381	412	452	493	536	584	633	683	739	803	874
2800		313	347	384	422	457	504	547	595	644	698	758	819	898
3000		325	355	386	424	463	508	552	599	650	706	765	833	909
3200		366	394	422	465	504	554	601	650	702	763	827	896	979
3400		377	403	424	470	510	562	610	657	711	775	840	911	1018
3600		390	412	427	476	515	569	618	664	719	786	853	926	1057
3800		401	422	429	481	521	577	627	672	728	797	866	941	1095

REN47		PGE												
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		246	270	302	338	358	381	405	433	468	504	554	595	659
1200		256	280	321	356	379	405	435	465	504	545	597	651	713
1400		267	295	338	375	399	431	463	500	541	590	646	706	771
1600		280	312	356	392	422	453	491	534	580	633	694	758	829
1800		291	325	371	409	444	478	519	564	616	676	739	810	885
2000		302	336	384	427	461	500	543	594	651	715	786	861	945
2200		321	355	403	444	480	521	569	625	683	752	827	909	999
2400		336	373	427	459	496	539	590	646	711	784	862	952	1047
2600		356	390	437	470	510	556	607	666	734	808	890	988	1090
2800		381	409	446	480	519	564	616	679	749	827	913	1010	1120
3000		405	422	448	481	523	569	625	683	752	831	920	1021	1135

REN47		PGF												
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		267	295	334	375	397	429	459	496	539	586	646	700	771
1200		278	308	358	397	429	461	500	539	588	644	704	767	836
1400		289	327	379	424	457	495	536	584	640	698	763	833	907
1600		304	347	399	446	487	526	573	627	687	752	821	898	978
1800		315	362	418	468	511	556	608	666	734	805	879	961	1045
2000		328	377	437	491	534	584	642	706	775	851	933	1021	1109
2200		351	394	457	508	556	608	668	737	812	892	984	1075	1171
2400		369	412	480	524	575	631	694	763	844	928	1023	1122	1227
2600		388	437	495	538	590	648	711	784	866	958	1057	1159	1273
2800		416	455	504	547	599	657	722	799	881	976	1073	1185	1307
3000		442	468	508	552	603	661	728	803	887	982	1083	1197	1322
3200		498	515	547	594	646	706	777	855	941	1042	1144	1266	1433
3400		524	532	554	601	653	713	786	864	952	1053	1157	1284	1490
3600		552	547	560	608	659	719	793	874	961	1066	1171	1303	1548
3800		564	567	579	616	666	726	803	883	973	1077	1184	1322	1606

<b>REN47</b>		<b>PGG</b>												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		284	313	357	402	427	459	494	535	579	628	693	752	828
1200		295	325	382	427	457	496	535	579	633	690	754	823	901
1400		307	348	405	451	489	530	576	628	684	750	821	896	976
1600		325	368	427	480	519	565	615	672	738	809	885	965	1053
1800		339	384	446	501	549	597	652	716	789	866	949	1035	1127
2000		352	402	469	526	572	628	690	756	832	919	1006	1099	1197
2200		373	421	491	544	597	652	718	793	875	962	1060	1157	1261
2400		396	443	514	563	619	677	747	821	907	1001	1102	1209	1323
2600		418	467	530	578	633	695	764	843	933	1031	1136	1248	1371
2800		444	487	540	587	642	706	777	860	949	1051	1157	1278	1408
3000		473	501	544	594	647	709	782	864	958	1058	1166	1287	1424
3200		526	547	583	635	688	754	830	916	1013	1117	1229	1357	1544
3400		555	565	590	642	695	761	839	926	1026	1129	1243	1376	1607
3600		581	590	597	651	702	768	848	937	1038	1143	1259	1396	1669
3800		599	604	610	658	709	775	857	948	1051	1156	1273	1415	1732

<b>REN47</b>		<b>PGH</b>												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		309	343	393	441	471	507	544	587	640	693	764	830	919
1200		322	359	419	469	503	546	587	638	697	761	834	914	999
1400		338	380	444	498	540	583	635	693	756	828	908	994	1083
1600		357	405	471	528	571	624	681	745	816	896	980	1070	1163
1800		371	423	494	555	606	661	724	793	871	958	1051	1145	1246
2000		387	441	514	579	633	693	761	836	923	1015	1115	1216	1325
2200		411	464	540	601	661	724	795	875	967	1065	1170	1282	1398
2400		435	487	567	622	681	748	823	908	1005	1106	1220	1339	1465
2600		459	514	583	638	697	766	844	935	1031	1141	1259	1383	1520
2800		489	535	596	649	709	779	860	951	1051	1161	1282	1414	1559
3000		521	553	599	652	713	788	866	958	1060	1170	1293	1426	1579
3200		578	601	638	693	756	834	916	1010	1117	1229	1357	1497	1711
3400		610	620	647	700	764	844	926	1022	1131	1243	1373	1518	1780
3600		640	647	654	708	772	855	937	1033	1145	1257	1390	1540	1849
3800		660	665	672	715	780	866	948	1045	1159	1271	1406	1561	1918

<b>Montageprofil</b>														
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
MP		13	18	22	29	33	38	44	49	53	60	64	68	75

<b>Casette / BOX 85</b>														
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Casette		130	146	167	184	194	216	232	248	265	281	297	319	329

<b>Stof zonder systeem</b>		<b>Tissu sans système</b>	
1	Alleen stof	Uniquement le tissu	REN -30%
2	Stof met een zakje voor een onderlat zonder onderlat. Het zakje is voor onderlaten type C en C25. Dit moet vermeld worden bij bestelling	Tissu avec passage pour barre de lestage, mais sans la barre. le passage est prévu pour des barres de lestage type c et c25. a mentionner lors de la commande	REN -20%
3	Hetzelfde als optie 2 maar met onderlat	Idem point 2 mais avec barre de lestage	REN -15%
4	Stof op alu buis zonder onderlat inclusief adapter. Diameter buis moet doorgegeven worden	Tissu sur un tuyau en alu sans barre de lestage , avec adaptateur le diamètre du tuyau doit être spécifié lors de la commande	REN -10%
5	Stof op alu buis als herstel bij een reeds geleverde order met adapters. Origineel order doorgeven zodat de juist buis geleverd kan worden met de onderlat. Onderlat apart te factureren	Tissu sur un tuyau en alu comme remplacement à une commande déjà livrée avec adaptateur . le bon de commande initial doit être joint afin de pouvoir livrer le bon tuyau avec la barre de lestage. celle -ci sera facturée séparément	REN -5%
6	Stof met velcro strip en zakje voor onderlat C en C25.	Tissu avec bande velcro pour passage de barre de lestage type c et c25	REN -15%
7	Stof met Velcro strip, zakje voor onderlat en onderlat C en C25, andere onderlaten meerprijs zoals tabel	Tissu avec bande velcro, inclus barre de lestage type c et c25. supplément pour toute autre barre de lestage suivant tarif (tableau)	REN -5%

## **PRIJSLIJST 'ZOOMTECH' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'

<b>ZOO47</b>		<b>PZ1 (A+B)</b>													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			679	743	821	895	978	1069	1171	1281	1395	1519	1655	1804	1968
1200			699	769	845	924	1006	1099	1204	1315	1433	1560	1699	1852	2019
1400			725	795	869	952	1035	1131	1238	1352	1472	1603	1746	1902	2073
1600			749	817	898	978	1065	1163	1272	1389	1512	1646	1792	1952	2128
1800			768	843	922	1007	1091	1190	1302	1422	1548	1684	1834	1997	2176
2000			793	866	950	1031	1122	1224	1338	1461	1590	1730	1883	2050	2233
2200			813	890	974	1059	1149	1254	1371	1496	1627	1770	1927	2097	2284
2400			829	910	995	1085	1179	1286	1405	1533	1667	1813	1973	2147	2338
2600			844	926	1016	1107	1208	1317	1439	1570	1707	1856	2020	2198	2393
2800			855	936	1029	1128	1237	1349	1473	1607	1747	1900	2066	2248	2447
3000			860	941	1036	1138	1265	1379	1506	1641	1785	1940	2110	2295	2498
3200			912	995	1078	1178	1294	1410	1539	1678	1824	1983	2156	2345	2552
3400			920	1004	1101	1203	1323	1441	1573	1714	1863	2025	2202	2394	2605
3600			927	1011	1123	1229	1351	1472	1606	1750	1902	2067	2247	2443	2658
3800			936	1019	1146	1254	1380	1503	1640	1787	1941	2109	2293	2493	2711

<b>ZOO47</b>		<b>PZ2 (C+D)</b>													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			752	824	903	983	1073	1172	1282	1400	1524	1659	1807	1968	2144
1200			787	858	941	1027	1116	1218	1332	1454	1583	1722	1875	2041	2224
1400			818	894	981	1068	1162	1268	1386	1512	1645	1790	1948	2120	2309
1600			849	931	1019	1110	1208	1318	1440	1570	1708	1857	2021	2199	2394
1800			881	965	1058	1152	1254	1367	1493	1628	1771	1925	2094	2278	2480
2000			914	1002	1096	1192	1297	1414	1543	1682	1829	1988	2162	2352	2559
2200			943	1031	1132	1235	1343	1463	1597	1741	1892	2056	2235	2431	2644
2400			971	1063	1167	1276	1391	1515	1653	1801	1957	2126	2311	2512	2733
2600			991	1087	1196	1312	1437	1565	1707	1859	2020	2194	2384	2592	2818
2800			1007	1102	1218	1345	1482	1613	1759	1915	2080	2259	2455	2668	2901
3000			1014	1114	1228	1358	1526	1661	1810	1971	2141	2325	2526	2744	2983
3200			1068	1170	1290	1422	1572	1711	1864	2029	2203	2392	2599	2823	3068
3400			1080	1183	1324	1461	1618	1760	1917	2086	2265	2459	2671	2901	3153
3600			1092	1196	1358	1500	1663	1809	1970	2144	2327	2526	2743	2979	3237
3800			1103	1209	1392	1539	1709	1858	2024	2201	2389	2593	2816	3057	3321

<b>ZOO47</b>		<b>PZ3 (E+F)</b>													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			882	967	1073	1173	1285	1401	1530	1668	1814	1972	2144	2332	2539
1200			930	1024	1128	1236	1350	1471	1605	1749	1901	2066	2246	2443	2658
1400			980	1079	1188	1299	1414	1540	1680	1830	1989	2161	2349	2553	2777
1600			1029	1134	1248	1360	1478	1610	1755	1911	2076	2255	2451	2663	2896
1800			1078	1187	1304	1421	1543	1679	1830	1992	2164	2350	2553	2774	3015
2000			1123	1237	1357	1481	1607	1748	1905	2073	2251	2444	2655	2884	3134
2200			1166	1283	1409	1539	1671	1818	1980	2154	2339	2539	2757	2994	3253
2400			1198	1322	1456	1594	1739	1891	2059	2239	2431	2638	2864	3110	3378
2600			1227	1353	1496	1644	1803	1960	2134	2320	2518	2732	2966	3220	3497
2800			1241	1375	1524	1688	1868	2030	2209	2401	2606	2827	3068	3330	3616
3000			1249	1385	1536	1708	1932	2099	2284	2482	2693	2921	3170	3440	3735
3200			1300	1443	1630	1801	1997	2169	2359	2564	2781	3017	3273	3551	3855
3400			1311	1458	1678	1856	2061	2239	2435	2645	2869	3112	3376	3662	3975
3600			1322	1474	1727	1912	2126	2309	2510	2727	2957	3207	3478	3773	4095
3800			1333	1490	1775	1967	2191	2379	2586	2809	3045	3302	3581	3884	4214

<b>ZOO47</b>		<b>PZ4 (G+H)</b>													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			1013	1112	1237	1349	1475	1606	1751	1907	2072	2251	2446	2658	2890
1200			1075	1185	1307	1429	1557	1694	1847	2010	2183	2370	2575	2798	3041
1400			1140	1256	1381	1506	1640	1784	1944	2115	2296	2493	2707	2940	3195
1600			1203	1323	1452	1583	1720	1870	2037	2216	2405	2610	2834	3077	3343
1800			1266	1389	1525	1660	1802	1959	2132	2318	2516	2730	2964	3217	3494
2000			1322	1452	1594	1734	1882	2045	2225	2419	2625	2848	3091	3354	3642
2200			1371	1510	1659	1809	1963	2133	2321	2522	2736	2968	3220	3494	3793
2400			1415	1560	1718	1878	2045	2221	2416	2625	2847	3087	3350	3634	3944
2600			1450	1600	1767	1942	2126	2309	2511	2727	2958	3207	3479	3774	4095
2800			1470	1626	1802	1997	2210	2399	2608	2832	3071	3330	3611	3916	4249
3000			1479	1637	1819	2021	2290	2486	2701	2933	3180	3447	3738	4054	4397
3200			1536	1700	1935	2138	2371	2574	2796	3036	3291	3567	3867	4193	4548
3400			1550	1719	1996	2207	2452	2661	2891	3138	3401	3686	3996	4333	4699
3600			1566	1738	2057	2277	2534	2749	2986	3241	3512	3806	4125	4472	4849
3800			1580	1757	2118	2347	2615	2837	3081	3343	3623	3926	4255	4612	5000

## **PRIJSLIJST 'BIG' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'



78

**BIG A + B**

zijgeleiding -  
guidage  
46x32 BIG N  
DARK 103

↑ ↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
1000	478	495	512	529	546	563	580	597	614	631	648	664	691	717	743	769	796	822	848	128
1200	486	504	523	541	560	578	597	615	634	652	671	689	719	748	777	807	836	865	895	151
1400	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	741	772	803	834	865	895	926	174
1600	494	515	537	558	580	602	623	645	666	688	710	731	764	796	828	861	893	926	958	192
1800	507	531	555	578	602	626	649	673	697	720	744	768	803	838	874	909	945	980	1016	215
2000	513	538	563	587	612	637	661	686	711	735	760	785	823	862	900	939	978	1016	1055	238
2200	521	547	574	600	626	652	678	705	731	757	783	810	850	890	930	970	1010	1050	1090	256
2400	539	567	594	622	650	678	705	733	761	789	816	844	886	928	969	1011	1052	1094	1136	279
2600	543	572	601	631	660	689	719	748	777	806	836	865	910	955	999	1044	1089	1134	1178	302
2800	549	579	610	641	672	703	734	765	795	826	857	888	936	984	1031	1079	1127	1175	1223	325
3000	552	585	617	650	682	714	747	779	812	844	876	909	960	1011	1062	1113	1163	1214	1265	348
3200	556	590	624	658	692	726	760	794	828	862	896	930	984	1038	1092	1146	1200	1254	1308	
3400	560	596	631	667	702	738	773	809	844	880	915	951	1008	1065	1122	1179	1236	1293	1350	
3600	578	617	655	694	732	771	809	848	887	925	964	1002	1062	1123	1183	1243	1303	1363	1423	
3800	606	648	690	732	774	816	859	901	943	985	1027	1069	1133	1196	1259	1322	1386	1449	1512	
4000	635	679	723	768	812	856	900	945	989	1033	1077	1121	1188	1254	1321	1387	1453	1520	1586	
4200	645	691	737	782	827	873	919	965	1010	1056	1101	1147	1216	1282	1350	1418	1486	1554	1620	
4400	656	703	751	795	843	891	938	986	1030	1078	1126	1173	1243	1310	1379	1449	1519	1589	1655	
4600	666	716	765	809	859	908	957	1007	1051	1101	1150	1199	1271	1337	1409	1480	1552	1623	1690	

78

**BIG C + D**

zijgeleiding -  
guidage  
46x32 BIG N  
DARK 103S

↑ ↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
1000	515	537	559	581	603	625	648	670	692	714	736	758	791	823	856	889	922	955	987	128
1200	533	557	581	605	629	653	677	701	725	749	774	798	834	871	907	944	981	1017	1054	151
1400	549	575	601	627	653	679	705	731	757	783	809	835	874	912	951	990	1028	1067	1105	174
1600	551	579	607	635	663	691	719	747	775	803	831	859	900	940	981	1021	1062	1102	1143	192
1800	568	599	630	660	691	722	753	783	814	845	876	906	951	995	1040	1084	1128	1173	1217	215
2000	576	608	640	672	704	737	769	801	833	865	897	929	977	1025	1074	1122	1170	1218	1267	238
2200	588	622	656	690	724	758	792	827	861	895	929	963	1013	1063	1113	1163	1214	1264	1314	256
2400	590	626	662	698	734	770	806	843	879	915	951	987	1039	1091	1143	1195	1247	1299	1351	279
2600	609	648	686	724	762	800	838	876	914	952	991	1029	1085	1140	1196	1252	1308	1364	1420	302
2800	615	655	696	736	776	816	856	896	936	976	1016	1057	1116	1176	1236	1296	1356	1415	1475	325
3000	625	667	709	752	794	836	878	920	962	1004	1046	1088	1152	1216	1279	1343	1407	1470	1534	348
3200	633	677	721	765	810	854	898	942	986	1030	1074	1118	1186	1253	1321	1388	1456	1523	1591	
3400	661	707	753	799	845	891	937	983	1030	1076	1122	1168	1239	1311	1382	1453	1525	1596	1667	
3600	674	724	775	825	875	925	975	1025	1075	1126	1176	1226	1301	1376	1451	1527	1602	1677	1752	
3800	682	737	792	847	901	956	1011	1066	1121	1176	1230	1285	1364	1443	1522	1601	1681	1760	1839	
4000	696	753	811	868	926	983	1041	1098	1156	1213	1271	1328	1411	1494	1577	1660	1743	1826	1909	
4200	711	771	830	890	949	1009	1068	1128	1187	1246	1306	1365	1450	1535	1620	1705	1790	1875	1959	
4400	727	788	850	911	973	1034	1095	1157	1218	1280	1341	1402	1489	1576	1663	1750	1836	1923	2010	
4600	743	806	869	933	996	1059	1123	1186	1249	1313	1376	1439	1528	1617	1706	1794	1883	1972	2061	

↓ **BIG E + F**

zijgeleiding -  
guidege  
46x32 BIG N  
DARK 103S

	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
1000	606	609	627	637	661	672	729	776	810	863	920	955	1000	1057	1101	1144	1189	1232	1309	128
1200	619	625	640	656	673	706	761	810	855	928	971	1024	1077	1140	1187	1238	1287	1335	1412	151
1400	623	651	670	700	733	768	802	861	914	991	1046	1091	1156	1223	1278	1329	1384	1437	1514	174
1600	627	657	680	717	757	782	859	944	991	1048	1120	1159	1232	1305	1366	1423	1478	1537	1614	192
1800	631	677	721	739	796	822	926	1012	1073	1124	1199	1238	1309	1390	1448	1515	1580	1641	1718	215
2000	633	691	753	778	820	853	973	1069	1120	1183	1244	1321	1419	1500	1568	1637	1706	1771	1848	238
2200	637	703	759	805	849	894	1010	1103	1154	1236	1301	1419	1496	1582	1655	1729	1802	1873	1950	256
2400	639	716	790	825	881	922	1046	1138	1187	1274	1329	1456	1570	1665	1743	1820	1896	1979	2056	279
2600	643	724	822	832	918	957	1081	1173	1226	1299	1370	1498	1602	1706	1783	1914	1999	2081	2158	302
2800	645	728	837	857	942	985	1114	1197	1252	1329	1390	1519	1641	1729	1838	2032	2120	2207	2284	325
3000	659	748	849	873	965	1010	1146	1236	1283	1380	1445	1568	1702	1790	1891	2122	2219	2309	2386	348
3200	672	767	855	885	975	1044	1171	1264	1321	1433	1511	1621	1757	1839	1953	2219	2315	2413	2490	
3400	686	782	862	910	989	1081	1199	1293	1386	1486	1578	1672	1816	1893	2018	2309	2413	2515	2593	
3600	702	795	870	945	1010	1114	1224	1336	1450	1537	1645	1726	1873	1946	2083	2380	2484	2600	2677	
3800	718	810	879	977	1040	1150	1250	1382	1513	1590	1712	1779	1934	1997	2146	2429	2553	2655	2732	
4000	771	879	896	1014	1093	1185	1278	1427	1578	1641	1779	1828	1991	2048	2211	2462	2592	2735	2813	
4200	790	902	922	1043	1124	1220	1316	1468	1623	1688	1829	1882	2047	2108	2273	2529	2662	2807	2889	
4400	810	925	947	1073	1155	1255	1355	1509	1668	1734	1880	1937	2104	2168	2335	2595	2732	2880	2964	
4600	829	949	972	1102	1186	1290	1394	1549	1712	1781	1930	1991	2160	2229	2398	2661	2802	2952	3040	

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

**BIG G + H**

zijgeleiding -  
guidege  
46x32 BIG N  
DARK 103S

	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
1000	741	749	761	773	832	851	922	981	1038	1130	1183	1248	1315	1393	1452	1517	1578	1639	1716	128
1200	754	759	786	806	853	890	971	1046	1109	1207	1278	1333	1413	1498	1564	1633	1698	1765	1842	151
1400	764	787	820	845	918	947	1042	1150	1207	1280	1310	1378	1509	1602	1674	1747	1818	1893	1970	174
1600	782	818	833	877	963	997	1128	1234	1309	1374	1466	1517	1606	1706	1783	1863	1944	2020	2097	192
1800	801	836	865	916	995	1036	1185	1307	1370	1448	1525	1619	1741	1841	1930	2014	2099	2183	2260	215
2000	808	856	920	940	1030	1089	1230	1348	1409	1515	1594	1741	1838	1948	2036	2128	2223	2311	2388	238
2200	827	867	955	971	1071	1118	1278	1390	1454	1560	1633	1792	1932	2048	2148	2244	2341	2443	2520	256
2400	835	909	966	1010	1114	1166	1321	1437	1504	1594	1680	1839	1971	2099	2195	2362	2466	2570	2648	279
2600	852	932	1014	1038	1148	1199	1364	1464	1535	1631	1706	1869	2020	2128	2266	2511	2620	2728	2805	302
2800	862	953	1030	1061	1175	1232	1401	1515	1574	1692	1777	1930	2095	2207	2333	2622	2741	2857	2934	325
3000	870	970	1038	1077	1187	1278	1435	1549	1621	1759	1859	1997	2168	2270	2411	2741	2863	2985	3062	348
3200	892	989	1040	1107	1205	1319	1466	1586	1704	1824	1942	2060	2238	2335	2490	2857	2985	3113	3190	
3400	903	1015	1048	1150	1230	1364	1500	1643	1783	1891	2026	2124	2311	2401	2572	2944	3075	3221	3298	
3600	913	1050	1069	1191	1270	1405	1533	1694	1861	1955	2109	2189	2386	2464	2651	3007	3162	3286	3363	
3800	932	1069	1091	1236	1336	1450	1564	1751	1942	2020	2191	2256	2456	2529	2734	3048	3209	3388	3465	
4000	1732	1945	1983	2213	2367	2549	2728	3020	3319	3443	3714	3814	4130	4247	4566	5061	5315	5597	5618	
4200	1755	1972	2014	2248	2406	2592	2775	3071	3374	3501	3776	3880	4200	4321	4644	5143	5401	5687	5711	
4400	1778	1999	2045	2283	2445	2635	2822	3121	3428	3560	3839	3946	4270	4395	4722	5225	5487	5776	5805	
4600	1802	2026	2076	2318	2484	2678	2868	3172	3483	3618	3901	4012	4340	4469	4800	5306	5572	5866	5898	
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
	173	173	192	215	234	253	276	299	318	341	360	379	-	-	-	-	-	-	-	
	243	243	271	309	332	360	397	426	449	486	510	538	575	599	627	664	692	-	-	

## **OPTIES ROLGORDIJNEN**

OPTIONS DES STORES ENROULEURS

## Opties voor rolgordijnen

## Options pour stores enrouleurs

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
<b>Groeperen</b>	<b>Grouper</b>	
Groeperen zonder box	Grouper sans box	€ 82,0
Groeperen met box 86R/S	Grouper avec box 86S/R	€ 82,0
Groeperen 0-45°	Grouper 0-45°	€ 124,0
Groeperen 0-90°	Grouper 0-90°	€ 124,0
<b>Zijgeleiding</b>	<b>Guidage</b>	
Design - wand	Guidage - fixation mural	€ 79,5
Design - wand voor montageprofiel	Guidage - mural pour profil de montage	€ 79,5
Design - vloer	Guidage - fixation sol	€ 79,5
<b>"Eigen design print" printopties op doeken</b>	<b>"Propre design print" options d'imprimer sur des tissus</b>	
Setup*	Setup*	€ 195,0
Print per m <sup>2</sup> *	Imprimer par m <sup>2</sup> *	€ 98,5
* LET OP enkel op de volgende <b>witte</b> doeken: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon	*ATTENTION seulement sur les tissus <b>blancs</b> suivants: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon	
<b>Steuntjes</b>	<b>Supports</b>	
<b>Hout (alle kleuren)</b>	<b>Bois (tous les couleurs)</b>	
Cover hout - rond	Cover bois - ronde	€ 79,5
Cover hout - vierkant	Cover bois - rect.	€ 79,5
Cover hout - vierkant voor	Cover bois - rect. devant	€ 79,5
Frontlat "Tree" (per rolgordijn)	Cantonnrière "Tree"	€ 183,5
<b>Montage op raam</b>	<b>Montage pour fenêtre</b>	
Montageclips raamprofiel	Clips montage pour fenêtre	€ 49,4
Begeleidingskoord met bevestiging onderaan	Guidage + Fixation	€ 49,4
<b>Andere steunen</b>		
Verlengde steunen		€ 10,0
<b>Any color you want (steuntjes, onderlat, koof...)</b>	<b>Any color you want (support, box, latte ...)</b>	
1 stuk (per rolgordijn)	1 pièce (par store enrouleur)	€ 168,0
2 tot 9 stuks (per rolgordijn)	2 jusqu'à 9 pièces (par store enrouleur)	€ 92,0
Meer dan 10 stuks (per rolgordijn)	Plus que 10 pièces (par store enrouleur)	€ 64,5
<b>Kettingen</b>		
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Wit, grijs, zwart PVC	Blanc, gris, noir PVC	incl
Nickel satijn, brons, donker metaal, licht metaal	Satin clair, bronze, metal foncé, metal clair	incl
Messing, koper	Laiton, cuivre	incl

Opties voor motorisatie	Options motorisations	
<b>SOMFY</b>		
Batterijmotor Somfy 12V (interne batterij)	Moteur batterie Somfy 12V intern	€ 299,5
Oplader voor batterijmotor Somfy	Chargeur pour moteur batterie bmfabrics Somfy	€ 42,0
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 294,5
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 394,0
Somfy 230V iO	Somfy 230V iO	€ 416,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 118,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 118,0
Programmatie op maat van handzenders	Programmation personnalisée de la commande à distance	€ 51,2

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rol gordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- De steunen zijn in metaal, geen bevestigingsschroeven te zien
- 1 click systeem
- Standaard wordt een buisdiameter van 40mm geleverd indien mogelijk.
- Buisdiameter 32 enkel bij nadrukkelijke aanvraag
- Geen meerprijzen voor buisdiameters 47 en 54
- Hulpveren worden toegevoegd wanneer nodig, geen meerprijs
- Wanneer de hoogte is kleiner dan de rolbreedte, wordt de stof gedraaid waardoor het rol gordijn naadloos is.
- Wanneer de hoogte is groter dan de rolbreedte, gebeurt de afwerking met een horizontale naad

#### Opgelet:

- Draaien van de stof kan tot "cupping" leiden.
- Wij selecteren onze stoffen zodanig dat de kans dat cupping voorkomt zo klein mogelijk is.
- Een naad verwerken in een 100% verduisterende stof zorgt ervoor dat de naad mogelijk niet 100% verduisterend is omwille van de stikgaatjes
- Bij grotere afmetingen kan de oprolbuis doorbuigen. Daardoor kan V-vorming in het doek ontstaan.
- Rol gordijnen moeten steeds 100% horizontaal gehangen worden
- Er is geen garantie wanneer er beschadiging is door bevuiling van insecten

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores enrouleurs dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Tous les supports sont en métal, pas de vis apparentes
- 1 système "click"
- Sans spécifications, un diamètre de 40mm est utilisé
- Le diamètre de 32mm ne sera utilisé qu'en cas de demande expresse
- Pas de supplément pour les diamètres de 47mm et 54mm
- Des ressorts renforceurs sont ajoutés si nécessaire, pas de supplément
- Dans le cas où la hauteur est plus petite que la largeur du rouleau, le tissu est tourné afin de ne pas avoir de couture
- Dans le cas où la hauteur est plus grande que le rouleau, une couture horizontale est utilisée

#### Attention:

- Du fait de tourner le tissu, il peut en résulter un effet de "cupping"
- Nous sélectionnons nos tissus pour éviter au maximum l'effet "cupping"
- Une couture sur un tissu 100% occultant, peut avoir comme effet que celui ne soit plus tout à fait occultant (petits trous à la couture)
- Pour les grandes mesures, le tube enrouleur peut se courber. De ce fait, un effet en V pourrait apparaître.
- Les stores enrouleurs doivent être installés parfaitement horizontale.
- Pas de garantie pour tous dégâts dû aux insectes.

# BLINDBOX

BLACKOUTBLIND		PGA - PGD																	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000		852	852	852	900	953	997	1029	1098	1136	1544	1599	1825	1908	2038	2161	2286	2430	2566
1200		892	892	892	937	999	1045	1080	1144	1189	1603	1669	1895	1976	2104	2239	2361	2509	2648
1400		929	929	929	981	1047	1100	1134	1201	1243	1659	1728	1964	2045	2179	2310	2437	2586	2729
1600		953	953	953	1009	1072	1128	1176	1235	1293	1710	1784	2020	2105	2245	2378	2508	2664	2806
1800		989	989	989	1049	1116	1176	1225	1289	1348	1770	1845	2091	2176	2314	2451	2585	2743	2886
2000		1033	1033	1033	1094	1168	1229	1277	1366	1432	1853	1929	2185	2267	2411	2552	2691	2848	2997
2200		1064	1064	1064	1130	1197	1263	1320	1414	1477	1905	1986	2258	2335	2477	2622	2762	2924	3074

incl zoomtech

BLACKOUTBLIND		PGE - PGF																	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000		928	928	928	963	999	1043	1076	1158	1225	1641	1742	2024	2138	2276	2417	2554	2711	2862
1200		965	965	965	995	1029	1098	1134	1215	1285	1708	1831	2101	2232	2378	2525	2667	2832	2985
1400		1017	1017	1017	1039	1080	1166	1189	1281	1360	1794	1919	2201	2323	2483	2634	2780	2948	3106
1600		1058	1058	1058	1088	1134	1211	1255	1358	1463	1891	1998	2298	2380	2580	2737	2891	3063	3223
1800		1126	1126	1126	1154	1182	1273	1320	1449	1557	1998	2097	2399	2517	2681	2848	2998	3182	3350
2000		1170	1170	1170	1211	1239	1322	1376	1523	1638	2071	2185	2471	2625	2816	2983	3143	3329	3501
2200		1211	1211	1211	1237	1277	1372	1440	1580	1694	2125	2258	2548	2744	2916	3086	3252	3442	3618

incl zoomtech

BLACKOUTBLIND		PGG - PGH																	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000		1051	1051	1051	1090	1126	1180	1215	1311	1390	1811	1929	2226	2349	2497	2652	2800	2969	3132
1200		1092	1092	1092	1124	1160	1241	1281	1376	1455	1895	2036	2316	2458	2620	2783	2933	3114	3279
1400		1150	1150	1150	1174	1219	1318	1344	1451	1547	1990	2137	2433	2569	2741	2912	3070	3255	3426
1600		1197	1197	1197	1229	1277	1372	1422	1543	1672	2109	2230	2550	2632	2860	3039	3203	3390	3567
1800		1275	1275	1275	1305	1334	1444	1495	1654	1781	2238	2351	2671	2799	2983	3166	3336	3531	3717
2000		1324	1324	1324	1370	1398	1499	1561	1737	1880	2324	2451	2754	2928	3144	3330	3508	3710	3898
2200		1370	1370	1370	1398	1444	1555	1634	1803	1942	2385	2540	2844	3069	3261	3455	3637	3847	4043

incl zoomtech

Bottom bars	1	2	3	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000		
<b>Hidden</b>																												
B tot 700cm	x			incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
C tot 300cm				incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
C25 tot 340cm				incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
E2 tot 500cm				9	13	17	21	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69	78	83	87	92	96	101	105	110		
H tot 700cm	x			27	32	41	49	58	64	73	81	90	96	105	114	122	129	137	146	154	161	169	178	185	193	202		
M2 tot 400cm	x			14	17	23	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86							
P2 tot 700cm	x			15	21	27	30	36	44	48	53	57	65	71	74	80	88	91	97	103	109	114	120	126	130	135		
R2 tot 500cm				8	12	15	17	20	24	26	30	32	36	39	41	44	49	51	54	57	60	64	67	70	72	75		
<b>Visible</b>																												
E tot 500cm				9	13	17	21	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69	72	78	82	86	90	94	99	103		
M tot 400cm	x			13	18	22	26	31	35	39	43	47	51	56	60	64	69	73	78	82	86							
P tot 700cm	x	x		19	27	32	38	46	51	57	65	71	78	84	90	97	103	109	116	122	130	135	141	149	154	160		
R tot 500cm				13	15	18	21	25	29	32	36	39	43	47	50	54	57	60	65	68	72	75	78	83	86	89		
S tot 700cm			x	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
<b>Wrapped</b>																												
O tot 700cm	x	x		27	32	40	50	57	65	72	82	90	97	105	114	122	130	137	145	152	160	170	177	185	192	200		
Q tot 500cm				15	18	22	28	32	36	40	46	50	54	58	64	68	72	76	80	85	89	94	98	103	107	111		
<b>Glued</b>																												
W50 tot 340cm				13	18	22	26	31	35	39	43	47	51	56	60	64	69	73										
J30 tot 350cm				26	32	41	49	58	64	73	81	90	96	105	114	122	129	137										

1 side guidance 1mm  
 2 side guidance 4mm  
 3 Remdark



**PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN**

PRIX STORES VÉNITIENS

**Basecamp Bamboe**  
 Tropische houtsoort, licht in gewicht  
 Enorm vochtbestendig.  
 2,0 mm dik, 50 mm latbreedte  
 Tot 2400 systeembreedte

*Espèce de bois tropical, très léger  
 Etancé à l'humidité  
 2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
 Max 2400 mm de longueur*

Basecamp	Bamboo										
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	125	167	208	250	292	333	375	417	459	500	
1200	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
1400	175	233	292	350	409	467	525	584	642	700	
1600	200	267	333	400	467	534	600	667	734	800	
1800	225	300	375	450	525	600	675	750	825	900	
2000	250	333	417	500	584	667	750	834	917	1000	
2200	275	367	459	550	642	734	825	917	1009	1100	
2400	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1201	
2600	325	434	542	650	759	867	975	1084	1192	1301	
2800	350	467	584	700	817	934	1050	1167	1284	1401	
3000	375	500	625	750	875	1000	1125	1251	1376	1501	
3200	400	534	667	800	934	1067	1201	1334	1467	1601	
3400	425	567	709	850	992	1134	1276	1417	1559	1701	
3500	438	584	729	875	1021	1167	1313	1459	1605	1751	

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec mouleur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec mouleur

**Basecamp Basswood**  
 Lindehout  
 Basiskwaliteit  
 2,7 mm dik, 50 mm latbreedte  
 Tot 2600 systeembreedte

*Tilleul  
 Qualité de base  
 2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
 Max 2600 mm de longueur*

Basecamp Premium	Bamboo Basswood - 4 colors										
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	362	367	371	374	415	468	521	572	621	669	
1200	367	371	374	425	487	549	607	666	720	775	
1400	372	374	413	487	558	628	690	756	812	869	
1600	378	381	464	545	627	699	770	835	899	957	
1800	387	424	515	604	688	768	840	911	976	1034	
2000	399	462	565	660	750	831	909	980	1047	1105	
2200	418	503	611	713	805	893	973	1047	1110	1169	
2400	432	542	658	764	860	950	1031	1103	1167	1223	
2600	452	581	701	814	914	1003	1086	1156	1220	1271	
2800	478	620	747	858	962	1054	1137	1206	1260	1310	
3000	510	655	784	904	1010	1100	1179	1246	1301	1342	
3200	537	688	826	951	1063	1186	1289	1372	1439	1490	
3400	565	720	865	997	1112	1257	1382	1488	1571	1638	
3500	574	734	883	1015	1130	1285	1426	1548	1649	1733	

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec mouleur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec mouleur

**Native**  
 Lindehout  
 Effen gelakt, matte finish  
 2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte  
 Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul  
 Laque lissé, finition matte  
 2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur  
 Max 2900 mm de longueur*

Native	Basswood												
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	157	209	261	314	366	418	470	523	575	627	680	732	758
1200	188	251	314	376	439	502	565	627	690	753	815	878	910
1400	220	293	366	439	512	585	659	732	805	878	951	1025	1061
1600	251	335	418	502	585	669	753	836	920	1004	1087	1171	1213
1800	282	376	470	565	659	753	847	941	1035	1129	1223	1317	1364
2000	314	418	523	627	732	836	941	1045	1150	1255	1359	1464	1516
2200	345	460	575	690	805	920	1035	1150	1265	1380	1495	1610	1667
2400	376	502	627	753	878	1004	1129	1255	1380	1505	1631	1756	1819
2600	408	544	680	815	951	1087	1223	1359	1495	1631	1767	1903	1971
2800	439	585	732	878	1025	1171	1317	1464	1610	1756	1903	2049	2122
3000	470	627	784	941	1098	1255	1411	1568	1725	1882	2039	2195	2274

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec mouleur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec mouleur

*Any colour you want*

### Native bio

Basewood

↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	172	229	287	344	401	459	516	574	631	688	746	803	832
1200	206	275	344	413	482	551	619	688	757	826	895	964	998
1400	241	321	401	482	562	642	723	803	883	964	1044	1124	1164
1600	275	367	459	551	642	734	826	918	1009	1101	1193	1285	1331
1800	310	413	516	619	723	826	929	1032	1136	1239	1342	1445	1497
2000	344	459	574	688	803	918	1032	1147	1262	1376	1491	1606	1663
2200	379	505	631	757	883	1009	1136	1262	1388	1514	1640	1767	1830
2400	413	551	688	826	964	1101	1239	1376	1514	1652	1789	1927	1996
2600	447	596	746	895	1044	1193	1342	1491	1640	1789	1939	2088	2162
2800	482	642	803	964	1124	1285	1445	1606	1767	1927	2088	2248	2329
3000	516	688	860	1032	1204	1376	1549	1721	1893	2065	2237	2409	2495
3200	551	734	918	1101	1285	1468	1652	1835	2019	2202	2386	2569	2661
3400	585	780	975	1170	1365	1560	1755	1950	2145	2340	2535	2730	2828

#### Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

#### Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

### Native BIO

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish  
2,6 mm dik, 25-35-50 mm laibreedte  
Tot 2900 systeembreedte

Tilleul

Laque lissé, organique, finition matte  
2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur  
Max 2900 mm de longueur

*Any colour you want*

### OvercastBio

Abachi

↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	159	212	265	318	371	424	477	530	583	636	689	742	768
1200	191	254	318	382	445	509	572	636	700	763	827	890	922
1400	223	297	371	445	519	594	668	742	816	890	965	1039	1076
1600	254	339	424	509	594	678	763	848	933	1018	1102	1187	1230
1800	286	382	477	572	668	763	859	954	1049	1145	1240	1336	1383
2000	318	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1272	1378	1484	1537
2200	350	466	583	700	816	933	1049	1166	1283	1399	1516	1632	1691
2400	382	509	636	763	890	1018	1145	1272	1399	1526	1654	1781	1844
2600	413	551	689	827	965	1102	1240	1378	1516	1654	1791	1929	1998
2800	445	594	742	890	1039	1187	1336	1484	1632	1781	1929	2078	2152
3000	477	636	795	954	1113	1272	1431	1590	1749	1908	2067	2226	2305
3200	509	678	848	1018	1187	1357	1526	1696	1866	2035	2205	2374	2459
3400	541	721	901	1081	1261	1442	1622	1802	1982	2162	2343	2523	2613

#### Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

#### Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

### Overcast BIO

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm laibreedte

Tot 2900 systeembreedte

Abachi, bois tropique

Très léger, extrêmement durable

Teint et ciré biologiquement

2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur

Max 2900 mm de longueur

*Colour match*

### Rainbow Basswood

Rainbow	↕	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	437	442	446	453	504	565	628	690	750	809	862	936	996
1200	442	446	451	512	587	663	734	807	871	936	996	1049	1117
1400	450	453	500	586	672	758	833	912	982	1049	1117	1171	1224
1600	455	458	562	662	757	843	930	1008	1084	1155	1224	1287	1317
1800	466	511	624	732	830	929	1015	1103	1179	1251	1317	1371	1401
2000	484	561	683	799	907	1005	1101	1184	1266	1337	1401	1476	1536
2200	505	607	741	862	974	1080	1176	1265	1341	1413	1476	1536	1583
2400	521	655	796	925	1041	1146	1245	1332	1412	1478	1536	1583	1624
2600	547	701	845	982	1105	1213	1311	1397	1474	1536	1583	1624	1654
2800	579	749	899	1037	1163	1275	1372	1457	1524	1582	1624	1654	1672
3000	616	791	947	1091	1219	1329	1425	1505	1571	1621	1654	1672	1740
3200	649	832	997	1146	1284	1434	1558	1657	1740	1801	1845	1980	2041
3400	680	872	1047	1204	1342	1519	1672	1797	1900	1980	2041		

### Rainbow Basswood

Lindehout  
Basiskwaliteit  
2,7 mm dik, 50 mm latbreedte  
Tot 2600 systeembreedte

### Tilleul

Qualité de base

2,7 mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
Max 2600 mm de longueur

Any colour you want

### Rainbow Abachi

Rainbow	↕	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	507	512	517	524	582	654	729	800	870	937	1000	1067	1140	1218	1297	1372	1449	1526	1604		
1200	515	519	524	597	684	771	855	937	1012	1089	1160	1227	1306	1386	1467	1551	1623	1717	1807	1901	
1400	524	527	584	686	787	886	974	1065	1145	1227	1305	1374	1452	1532	1618	1709	1794	1874	1985	2092	2201
1600	536	539	659	775	887	990	1090	1184	1273	1357	1435	1508	1586	1664	1747	1832	1911	1991	2072	2153	2232
1800	549	602	734	860	979	1092	1196	1297	1389	1498	1580	1657	1735	1817	1901	1987	2074	2161	2249	2332	2410
2000	572	662	807	944	1072	1189	1300	1399	1498	1580	1657	1735	1817	1901	1987	2074	2161	2249	2332	2410	2490
2200	602	722	879	1022	1155	1282	1396	1502	1594	1677	1752	1831	1911	1991	2074	2161	2249	2332	2410	2490	2570
2400	625	785	949	1102	1241	1370	1486	1590	1684	1763	1831	1911	1991	2074	2161	2249	2332	2410	2490	2570	2650
2600	654	840	1014	1177	1324	1454	1570	1676	1766	1838	1898	1945	2000	2055	2110	2165	2220	2275	2330	2385	2440
2800	698	901	1084	1247	1398	1536	1652	1754	1834	1904	1956	1991	2000	2022	2044	2066	2088	2110	2132	2154	2176
3000	744	956	1147	1321	1476	1609	1722	1821	1901	1961	2000	2022	2044	2066	2088	2110	2132	2154	2176	2198	2220
3200	790	1010	1213	1394	1561	1744	1892	2015	2114	2189	2244	2278	2300	2322	2344	2366	2388	2410	2432	2454	2476
3400	831	1065	1278	1471	1642	1857	2043	2196	2319	2420	2493	2544	2566	2588	2610	2632	2654	2676	2698	2720	2742
3500	850	1089	1307	1503	1679	1906	2116	2297	2447	2570	2665	2734	2810	2886	2962	3038	3114	3190	3266	3342	3418

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

### Rainbow Abachi

Tropische houtsoort  
Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical

Très léger et durable

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

Any colour you want

Grain	Abachi																			
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		643	650	659	666	741	831	925	1015	1106	1191	1270	1355	1447	1549	1645	1744	1840	1937	2037
1200		654	662	667	759	870	983	1087	1191	1288	1386	1474	1560	1701	1826	1947	2065	2184	2299	2420
1400		669	674	746	874	1002	1128	1242	1358	1459	1561	1664	1751	1927	2089	2242	2387	2527	2667	2805
1600		683	688	840	990	1131	1263	1392	1510	1625	1730	1831	1925	2123	2319	2502	2681	2846	3012	3177
1800		701	768	937	1099	1251	1398	1527	1657	1775	1882	1983	2077	2297	2522	2739	2947	3147	3338	3527
2000		732	848	1032	1208	1374	1522	1665	1793	1918	2024	2123	2210	2452	2700	2947	3189	3423	3648	3865
2200		771	925	1126	1312	1483	1645	1792	1927	2046	2150	2247	2322	2585	2855	3124	3394	3657	3913	4162
2400		802	1007	1218	1416	1592	1759	1908	2044	2164	2264	2353	2425	2701	2986	3280	3578	3874	4162	4447
2600		840	1082	1305	1514	1703	1872	2020	2155	2271	2367	2442	2503	2793	3095	3411	3732	4053	4374	4688
2800		899	1162	1398	1609	1804	1979	2130	2259	2365	2456	2520	2566	2870	3188	3519	3862	4206	4558	4904
3000		961	1235	1481	1705	1904	2077	2225	2353	2454	2532	2582	2613	2925	3258	3606	3961	4331	4705	5078
3200		1020	1307	1570	1805	2019	2254	2449	2607	2734	2831	2901	2947	3130	3396	3713	4070	4444	4833	5234
3400		1078	1379	1657	1906	2126	2404	2645	2846	3007	3135	3232	3297	3418	3612	3879	4196	4558	4972	5399
3500		1104	1415	1696	1952	2179	2476	2746	2981	3179	3336	3459	3548	3647	3793	3998	4263	4580	5158	5565

**Enkel motor of monocommando**  
Uniquement avec moteur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
Uniquement avec moteur

**Enkel mogelijk met beperkte garantie**  
Uniquement avec une garantie limitée

### Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Niet gezandsstraald, zonder nerven  
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

### Espace de bois tropical

Très léger et durable

Pas sablé, sans nervures

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

Sandstorm	Abachi																			
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		713	724	730	739	822	923	1026	1128	1227	1321	1408	1503	1607	1718	1826	1935	2043	2150	2261
1200		729	735	742	843	968	1092	1208	1324	1432	1541	1638	1734	1891	2031	2165	2295	2428	2555	2689
1400		744	749	829	973	1116	1256	1382	1512	1626	1741	1851	1949	2145	2326	2496	2657	2816	2969	3123
1600		761	766	937	1104	1263	1408	1553	1684	1812	1928	2043	2147	2369	2585	2790	2990	3176	3360	3543
1800		785	858	1048	1227	1396	1561	1706	1853	1983	2104	2213	2321	2565	2817	3060	3293	3515	3730	3940
2000		819	947	1155	1353	1537	1703	1863	2005	2145	2264	2375	2473	2744	3020	3299	3568	3829	4082	4324
2200		865	1038	1263	1469	1662	1843	2007	2159	2292	2409	2517	2604	2897	3198	3502	3804	4099	4385	4664
2400		899	1130	1369	1589	1790	1976	2143	2295	2427	2543	2640	2720	3031	3353	3682	4017	4348	4674	4993
2600		945	1217	1466	1701	1916	2106	2271	2425	2555	2660	2747	2816	3140	3481	3836	4194	4556	4916	5271
2800		1012	1309	1573	1812	2029	2230	2399	2546	2664	2766	2839	2891	3232	3590	3962	4346	4739	5135	5525
3000		1084	1392	1671	1925	2148	2343	2510	2653	2770	2858	2915	2947	3300	3676	4066	4469	4885	5309	5728
3200		1152	1478	1773	2041	2281	2549	2766	2945	3089	3200	3278	3331	3536	3838	4198	4599	5022	5461	5914
3400		1220	1561	1875	2159	2408	2722	2995	3222	3403	3549	3657	3732	3870	4089	4391	4751	5158	5628	6112
3500		1251	1604	1925	2213	2471	2809	3114	3380	3606	3783	3925	4024	4136	4302	4534	4834	5196	5790	6309

**Enkel motor of monocommando**  
Uniquement avec moteur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**  
Uniquement avec moteur

**Enkel mogelijk met beperkte garantie**  
Uniquement avec une garantie limitée

### Color match

### Color match

### Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gezandsstraald, met nerven  
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

### Espace de bois tropical

Très léger et durable

Sablé, et nervuré

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

Afstandsteun / équerre déportée	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	
↓	↔	17	26	26	26	34	34	34	43	43	43	51	51	51	60	60	60	68	68	68

**OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN**

OPTIONS STORES VÉNITIENS

## Opties voor houten lamellen

## Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 160,0
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 32,0
Ladderband	Gallon	€ 63,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 108,2/m²
Zijgeleiding	Guidage	€ 74,2
<b>Koordbediend</b>	<b>Commande corde</b>	
<b>Koordgewicht</b>	<b>Poids de corde</b>	
Kubus, koper, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 38,4
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 57,6
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 57,6
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmremium)	Commande chaîne (pas pour bpmremium)	€ 59,6
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 294,5
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 394,0
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 416,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 160,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 160,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 51,2

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cel-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que pres d'une source de chaleur

**ALGEMENE VOORWAARDEN**

CONDITIONS GÉNÉRALES



## Klachten betreffende transportschade en tekort geleverde goederen

- De transportschade moet binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk meegedeeld worden en de goederen mogen maar in ontvangst genomen worden mits het noteren van een voorbehoud op de vrachtbrief van de transporteur.
- Na afloop van 5 werkdagen is bmfabrics niet aansprakelijk voor de transportschade aan de geleverde goederen.
- Indien er goederen tekort zouden geleverd worden, dan dient dit binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk meegedeeld te worden aan bmfabrics.

## Klachten betreffende het product

Mocht u een klacht hebben betreffende de aangekochte producten, kan u de leverancier contacteren. Het meedelen van een klacht dient te gebeuren binnen de maand nadat deze werd vastgesteld. De leverancier zal uw klacht beoordelen en het probleem indien mogelijk ter plaatse verhelpen. Mogelijks worden de goederen meegenomen voor herstelling. Hiervoor dient de originele verpakking bewaard te worden. De staat waarin het product bij ons aankomt, is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien de goederen vuil of geschonden teruggezonden worden, zullen deze niet onder garantie worden vervangen.

Indien vereist zal de servicedienst van bmfabrics ingeschakeld worden.

## Uw garantie op houten lamellen en rolgordijnen

Bvba Boelaert & Moens garandeert voor de online geregistreerde raambekledingsproducten 10 jaar op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten (met uitzondering van budget motorisatie, 2 jaar garantie), indien deze producten volgens de bij het product geleverde montagehandleiding door een vakbekwame installateur werden geplaatst. Gedurende de eerste 2 jaar na aankoop bestaat de garantie uit de kosteloze reparatie of vervanging. Gedurende de volgende jaren is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen en onderdelen.

### Voorwaarden:

De garantie omvat het gehele product en is enkel van toepassing bij normaal gebruik. Schade aan het product als gevolg van onjuiste montage, verwijdering en herinstallatie, misbruik, blootstelling aan weerslementen, ongeval en reiniging is uitgesloten van deze garantie.

De lamellen zijn gemaakt van echt hout en kunnen licht afwijken van het stalenmateriaal. Afwijkingen in kleur en structuur door blootstelling aan zonlicht zijn eigen aan hout en vallen buiten de garantie. Een hoge vochtigheids- of warmtegraad kan krom trekken van hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten garantie. De stoffen kunnen ook afwijken van het stalenmateriaal. Lichte verschillen in kleur en structuur vallen binnen de geldende industriestandaarden en moeten als aanvaardbaar worden beschouwd.

## Online registreren (voor houten lamellen en rolgordijnen)

Teneinde van de garantie te kunnen genieten dient het bmfabrics product binnen de maand na installatie geregistreerd te worden op [www.bmfabrics.com/registratie](http://www.bmfabrics.com/registratie).

### Transportkosten:

Product	Portvrij	Toeslag indien niet portvrij
Stof	€ 150,00	€ 15,00
Confectie bmfabrics stof stof andere leverancier	waarde stof € 150,00 € 20,00 forfait	€ 15,00 € 20,00 forfait
Vouw- en rolgordijnen, harde raambekleding, jaloezieën en rails		
< 3m	€ 150,00	€ 15,00
> 3m	€ 300,00	€ 30,00

**Kosten servicedienst:** 60 euro / uur (excl. BTW)

### Voorrijkosten

België		Nederland	
Oost-Vlaanderen	€ 25,00	Amsterdam + 10km erbuiten	€ 25,00
West-Vlaanderen	€ 25,00	Noord-Nederland	€ 50,00
Vlaams Brabant	€ 25,00	Zuid-Nederland	€ 50,00
Antwerpen	€ 35,00	Utrecht	€ 50,00
Limburg	€ 35,00	Overige	€ 75,00
Henegouwen	€ 35,00		
Overige	€ 75,00		

## Plaintes concernant des dégâts dû au transport ou de manquants lors de la livraison

- Les dégâts dû au transport doivent nous être communiqués dans les 5 jours ouvrables et ce de manière manuscrite. Les marchandises ne peuvent être réceptionnées qu'en spécifiant bien sur le bordereau de livraison: "sous réserve de contrôle".
- Passé le délai de 5 jours ouvrables, bmfabrics ne pourra plus être tenu responsable d'éventuels dégâts dû au transport.
- S'il venait à manquer de la marchandise lors de la livraison, il faut dans un délai de 5 jours ouvrables et ceci de manière manuscrite nous faire part du ou des manquants.

## Plaintes concernant le produit

Si vous avez une réclamation concernant les produits achetés, vous pouvez alors contacter le fournisseur. La communication d'une plainte doit avoir lieu dans le mois de sa constatation. Le fournisseur évaluera votre plainte et, si possible, corrigera le problème sur place. Peut-être que les marchandises seront emportées afin de les réparer. C'est pourquoi l'emballage d'origine doit être conservé. L'état dans lequel le produit nous arrive est de la responsabilité du client. Dans le cas où les marchandises retournées seraient sales ou endommagées, celles-ci ne peuvent être remplacées sous garantie.

Si nécessaire, le service technique de bmfabrics interviendra.

## Votre garantie sur les stores à lamelles en bois et les stores enrouleurs

Pour les produits de revêtement de fenêtre enregistrés en ligne, la sprl Boelaert & Moens garantit 10 ans quant à l'absence de tout défaut de matériau et de fabrication (à l'exception du budget motorisation, 2 ans de garantie) lorsque ces produits ont été posés par un installateur professionnel conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit. Pendant les deux premières années suivant l'achat, la garantie consistera en une réparation ou un remplacement gratuit(e). Au cours des années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des matériaux et pièces défectueux.

### Conditions:

La garantie couvre l'ensemble du produit et n'est applicable que dans des conditions normales d'utilisation. Les dommages au produit en raison d'une installation, d'un démantèlement et d'une réinstallation incorrects, d'une utilisation erronée, d'une exposition aux intempéries, d'un accident et d'un nettoyage sont exclus de cette garantie. Les stores vénitiens sont en bois véritable et peuvent légèrement varier de l'échantillon.

Les écarts de couleur et de structure dus à l'exposition au soleil sont propre au bois et ne sont pas couverts par la garantie. Un degré élevé d'humidité ou de chaleur peut provoquer une déformation du bois. Ces changements sont également hors garantie. Les tissus peuvent aussi dévier de l'échantillon. De légères différences de couleur et de structure sont conformes aux normes applicables de l'industrie et doivent être considérées comme acceptables.

## Enregistrement en ligne

Pour bénéficier de la garantie, le produit bmfabrics doit être enregistré sur [www.bmfabrics.com/registratie](http://www.bmfabrics.com/registratie) dans le mois suivant l'installation.

## Coûts de transport:

Produit	Sans port à partir de	Supplément
Tissu	€ 150,00	€ 15,00
Confection tissu bmfabrics tissu autre fournisseur	valeur du tissu € 150,00 € 20,00 forfaitaire	€ 15,00 € 20,00 forfaitaire
Vouw- en rolgordijnen, harde raambekleding, jaloezieën en rails < 3m > 3m	€ 150,00 € 300,00	€ 15,00 € 30,00

**Coût service bmfabrics:** 60 euro / heure (excl. TVA)

## Coût de déplacement

Belgique	
Flandre orientale	€ 25,00
Flandre occidentale	€ 25,00
Brabant flamand	€ 25,00
Anvers	€ 35,00
Limbourg	€ 35,00
Hainaut	€ 35,00
Autres	€ 75,00



**bmfabrics**

Hoogstraat 177  
9550 Herzele, België

T +32 (0)53 60 70 60  
E [info@bmfabrics.com](mailto:info@bmfabrics.com)  
W [www.bmfabrics.com](http://www.bmfabrics.com)

  **bmfabrics**