

**PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN**

PRIX STORES VÉNITIENS

## Bamboo

BASECAMP	Bamboo											
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400		
1000	283	283	323	323	359	399	431	471	507	547		
1200	310	310	350	350	395	435	475	520	560	601		
1400	337	337	382	382	426	471	520	565	614	659		
1600	359	359	408	408	462	516	565	614	663	717		
1800	386	386	440	440	493	552	610	659	717	775		
2000	408	408	471	471	529	587	650	713	771	829		
2200	431	431	498	498	565	628	690	757	824	887		
2400	458	458	529	529	596	668	735	806	873	945		
2600	484	484	556	556	632	704	780	856	927	1003		
2800	507	507	587	587	663	744	824	900	981	1057		
3000	534	534	619	619	699	784	869	950	1034	1115		
3200	558	558	648	648	733	822	914	996	1088	1171		
3400	583	583	678	678	767	861	958	1044	1142	1227		
3500	608	608	708	708	801	900	1003	1091	1195	1284		

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

## Bamboo

BASECAMP PREMIUM	Bamboo												
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600		
1000	360	364	368	372	412	464	516	568	616	664	708		
1200	364	368	372	420	484	544	600	660	716	768	820		
1400	368	372	412	480	552	620	684	752	804	860	920		
1600	376	380	460	540	620	692	764	828	892	948	1004		
1800	380	420	512	600	684	764	832	904	968	1028	1080		
2000	396	460	560	656	744	824	900	972	1040	1096	1148		
2200	416	500	608	708	800	888	964	1040	1104	1156	1212		
2400	432	540	656	756	852	940	1024	1096	1160	1212	1260		
2600	448	576	692	808	908	996	1076	1148	1208	1260	1300		
2800	476	612	740	848	952	1048	1124	1192	1252	1296	1332		
3000	508	648	780	896	1000	1092	1168	1236	1292	1332	1360		
3200	536	680	820	944	1056	1176	1280	1364	1428	1476	1516		
3400	560	716	860	988	1104	1248	1372	1476	1556	1628	1676		
3500	568	728	872	1008	1124	1276	1416	1536	1636	1720	1780		

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

## NATIVE

BASECAMP PREMIUM	Besswood - 4 colors												
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	124	165	206	247	288	330	371	412	453	494	536	577	597
1200	148	198	247	297	346	395	445	494	544	593	643	692	717
1400	173	231	288	346	404	461	519	577	634	692	750	807	836
1600	198	264	330	395	461	527	593	659	725	791	857	923	956
1800	222	297	371	445	519	593	667	741	816	890	964	1038	1075
2000	247	330	412	494	577	659	741	824	906	989	1071	1153	1195
2200	272	363	453	544	634	725	816	906	997	1088	1178	1269	1314
2400	297	395	494	593	692	791	890	989	1088	1186	1285	1384	1434
2600	321	428	536	643	750	857	964	1071	1178	1285	1392	1499	1553
2800	346	461	577	692	807	923	1038	1153	1269	1384	1499	1615	1672
3000	371	494	618	741	865	989	1112	1236	1359	1483	1607	1730	1792
3200	395	527	659	791	923	1055	1186	1318	1450	1582	1714	1846	1911
3400	420	560	700	840	980	1120	1261	1401	1541	1681	1821	1961	2031

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

## Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht

Enorm vochtbestendig.

2,0 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2400 systeembreedte

*Espèce de bois tropical, très léger**Etancé à l'humidité**2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur**Max 2400 mm de longueur*

## Basecamp Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2600 systeembreedte

*Tilleul**Qualité de base**2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur**Max 2600 mm de longueur*

## Native

Lindehout

Effen gelakt, matte finish

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul**Laque lissé, finition matte**2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur**Max 2900 mm de longueur**Any colour you want*

## NATIVE BIO

Basswood

↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	139	186	232	279	325	372	418	465	511	558	604	650	674
1200	167	223	279	335	390	446	502	558	613	669	725	781	808
1400	195	260	325	390	455	520	585	650	715	781	846	911	943
1600	223	297	372	446	520	595	669	743	818	892	966	1041	1078
1800	251	335	418	502	585	669	753	836	920	1004	1087	1171	1213
2000	279	372	465	558	650	743	836	929	1022	1115	1208	1301	1347
2200	307	409	511	613	715	818	920	1022	1124	1227	1329	1431	1482
2400	335	446	558	669	781	892	1004	1115	1227	1338	1450	1561	1617
2600	362	483	604	725	846	966	1087	1208	1329	1450	1570	1691	1752
2800	390	520	650	781	911	1041	1171	1301	1431	1561	1691	1821	1886
3000	418	558	697	836	976	1115	1254	1394	1533	1673	1812	1951	2021
3200	446	595	743	892	1041	1189	1338	1487	1635	1784	1933	2081	2156
3400	474	632	790	948	1106	1264	1422	1580	1738	1896	2054	2211	2290

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

## Native BIO

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish  
2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte  
Tot 2900 systeem Breedte

Tilleul

Laque lissé, organique, finition matte  
2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur  
Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

## OvercastBio

Abachi

↑	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000	148	197	246	295	345	394	443	492	542	591	640	689	714
1200	177	236	295	355	414	473	532	591	650	709	768	827	857
1400	207	276	345	414	483	552	621	689	758	827	896	965	1000
1600	236	315	394	473	552	630	709	788	867	946	1024	1103	1143
1800	266	355	443	532	621	709	798	886	975	1064	1152	1241	1285
2000	295	394	492	591	689	788	886	985	1083	1182	1280	1379	1428
2200	325	433	542	650	758	867	975	1083	1192	1300	1408	1517	1571
2400	355	473	591	709	827	946	1064	1182	1300	1418	1537	1655	1714
2600	384	512	640	768	896	1024	1152	1280	1408	1537	1665	1793	1857
2800	414	552	689	827	965	1103	1241	1379	1517	1655	1793	1931	1999
3000	443	591	739	886	1034	1182	1330	1477	1625	1773	1921	2068	2142
3200	473	630	788	946	1103	1261	1418	1576	1734	1891	2049	2206	2285
3400	502	670	837	1005	1172	1340	1507	1674	1842	2009	2177	2344	2428

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

## Overcast BIO

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte  
Tot 2900 systeem Breedte

Abachi, bois tropique

Très léger, extrêmement durable

Teint et ciré biologiquement

2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur  
Max 2900 mm de longueur

Colour match

### Rainbow Basswood

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		429	433	437	441	490	551	612	677	734	791	840
1200		433	437	441	498	574	650	715	787	851	912	973
1400		437	445	490	574	658	741	817	897	962	1026	1095
1600		448	452	551	646	745	829	916	988	1068	1136	1201
1800		456	502	612	718	817	916	996	1083	1163	1231	1296
2000		475	551	677	787	893	992	1083	1171	1250	1319	1383
2200		502	601	730	851	965	1068	1163	1250	1330	1395	1459
2400		521	654	791	916	1030	1136	1235	1323	1399	1467	1524
2600		540	699	840	977	1098	1205	1304	1391	1467	1528	1573
2800		578	745	897	1034	1159	1273	1368	1452	1520	1577	1619
3000		616	791	950	1091	1220	1334	1421	1505	1573	1623	1657
3200		654	832	1003	1152	1288	1437	1562	1665	1745	1805	1851
3400		684	878	1053	1212	1353	1528	1680	1809	1908	1995	2052

**Enkel motor of monocommando**

Uniquement avec moteur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**

Uniquement avec moteur

### Rainbow Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Qualité de base

2,7 mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2600 mm de longueur

*Any colour you want*

### Rainbow Abachi

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		478	482	489	493	551	618	687	754	820	882	941	1007	1073	1151	1220	1367	1437	1511	
1200		485	489	496	562	647	728	805	882	956	1029	1095	1158	1261	1353	1445	1621	1621	1702	1794
1400		496	500	551	647	742	834	919	1007	1081	1154	1231	1294	1426	1544	1658	1871	1871	1974	2077
1600		504	511	621	731	838	934	1029	1117	1198	1279	1389	1463	1533	1695	1860	2022	2323	2463	2602
1800		518	566	691	809	923	1029	1125	1220	1312	1389	1463	1533	1695	1860	2022	2323	2463	2602	
2000		540	621	761	890	1011	1121	1228	1323	1415	1492	1562	1628	1805	1989	2169	2522	2687	2845	
2200		570	680	827	963	1092	1209	1316	1415	1503	1581	1650	1709	1900	2099	2297	2691	2691	3062	
2400		588	739	893	1040	1169	1290	1400	1500	1584	1661	1724	1779	1981	2191	2411	2845	2845	2878	3264
2600		618	794	956	1110	1250	1375	1481	1581	1665	1735	1790	1834	2047	2272	2499	2970	2970	3058	3437
2800		658	849	1022	1176	1316	1448	1559	1654	1731	1797	1845	1878	2099	2334	2577	3080	3080	3205	3588
3000		702	904	1081	1246	1389	1518	1625	1717	1790	1849	1886	1908	2136	2378	2632	3161	3161	3437	3709
3200		742	952	1143	1316	1470	1643	1783	1900	1992	2062	2117	2150	2283	2477	2709	2966	3242	3521	3815
3400		783	1003	1206	1389	1547	1750	1926	2073	2187	2283	2352	2400	2485	2628	2823	3055	3316	3595	3896
3500		801	1026	1235	1419	1581	1801	1996	2165	2308	2426	2514	2577	2650	2757	2904	3095	3327	3591	3874

**Enkel motor of monocommando**

Uniquement avec moteur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**

Uniquement avec moteur

**Enkel mogelijk met beperkte garantie**

Uniquement avec une garantie limitée

### Rainbow Abachi

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical

Très léger et durable

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

*Any colour you want*

Grain	Abachi																		
↓ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	606	614	621	629	698	783	871	959	1040	1121	1198	1275	1364	1459	1551	1735	1827	1919	
1200	618	625	629	717	823	926	1026	1125	1213	1309	1393	1474	1603	1724	1838	2062	2165	2279	
1400	629	636	706	823	945	1062	1169	1283	1375	1474	1570	1650	1816	1967	2114	2386	2386	2514	2647
1600	643	651	790	934	1070	1191	1312	1426	1533	1632	1724	1816	2003	2187	2360	2683	2683	2838	2996
1800	662	724	886	1037	1180	1320	1441	1562	1676	1775	1867	1959	2165	2378	2580	2970	2970	3146	3327
2000	691	798	974	1139	1294	1437	1570	1687	1805	1911	2003	2084	2312	2547	2779	3227	3227	3440	3646
2200	724	871	1062	1235	1397	1551	1687	1816	1930	2029	2117	2191	2441	2691	2944	3448	3448	3440	3926
2400	757	948	1151	1338	1503	1661	1801	1926	2040	2136	2220	2286	2547	2816	3091	3650	3650	3690	4194
2600	794	1022	1231	1426	1606	1764	1904	2033	2143	2235	2305	2360	2636	2919	3220	3819	3819	3926	4422
2800	845	1095	1320	1518	1698	1864	2007	2132	2227	2316	2378	2419	2705	3007	3319	3966	3966	4124	4624
3000	908	1165	1397	1606	1797	1959	2099	2216	2316	2386	2437	2463	2757	3069	3396	4084	4084	4437	4789
3200	963	1235	1481	1702	1904	2125	2308	2455	2577	2669	2735	2779	2952	3205	3503	3837	4190	4558	4937
3400	1018	1301	1562	1797	2007	2268	2496	2683	2834	2955	3047	3110	3224	3407	3657	3955	4297	4661	5047
3500	1040	1331	1599	1838	2055	2334	2591	2812	2996	3146	3264	3345	3440	3576	3771	4021	4319	4661	5028

**Enkel motor of monocommando**

Uniquement avec moteur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**

Uniquement avec moteur

**Enkel mogelijk met beperkte garantie**

Uniquement avec une garantie limitée

### Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Niet gezandsstraald, zonder nerven

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

### Espace de bois tropical

Très léger et durable

Pas sablé, sans nervures

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

### Color match

Sandstorm	Abachi																		
↓ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	673	680	687	695	776	871	967	1062	1154	1246	1327	1419	1514	1621	1724	1926	1926	2029	2132
1200	687	691	698	794	912	1033	1139	1246	1349	1452	1544	1636	1783	1915	2040	2290	2290	2408	2536
1400	702	706	783	919	1051	1184	1305	1423	1533	1639	1746	1838	2022	2191	2352	2654	2654	2801	2948
1600	717	724	886	1040	1187	1331	1463	1588	1706	1819	1926	2022	2231	2441	2632	2996	2996	3168	3338
1800	739	809	989	1158	1316	1470	1610	1746	1867	1985	2088	2187	2419	2654	2882	3316	3316	3518	3716
2000	772	893	1088	1275	1448	1606	1757	1893	2022	2132	2242	2330	2584	2849	3110	3613	3613	3848	4076
2200	816	974	1191	1386	1566	1739	1889	2036	2161	2272	2375	2455	2735	3018	3301	3867	3867	4102	4400
2400	845	1062	1290	1496	1687	1860	2022	2161	2286	2397	2488	2566	2860	3157	3470	4102	4102	4293	4705
2600	893	1147	1386	1603	1805	1985	2143	2286	2408	2511	2591	2654	2959	3282	3617	4293	4293	4407	4970
2800	956	1231	1485	1709	1911	2103	2261	2400	2511	2606	2676	2727	3047	3385	3738	4466	4466	4639	5212
3000	1026	1316	1573	1812	2025	2209	2367	2503	2613	2694	2749	2775	3110	3463	3837	4606	4606	5006	5403
3200	1088	1393	1672	1922	2154	2404	2610	2779	2915	3018	3091	3139	3334	3617	3955	4337	4734	5150	5576
3400	1151	1474	1768	2036	2272	2566	2823	3040	3209	3349	3448	3518	3650	3856	4139	4481	4863	5278	5716
3500	1180	1514	1816	2088	2330	2647	2937	3191	3400	3569	3701	3793	3900	4058	4275	4562	4900	5282	5705

**Enkel motor of monocommando**

Uniquement avec moteur ou monocommando

**Enkel mogelijk met motor**

Uniquement avec moteur

**Enkel mogelijk met beperkte garantie**

Uniquement avec une garantie limitée

Afstandsteun / équerre déportée

↓ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
15	15	15	15	15	23	23	23	23	31	31	31	31	31	31	39	39	39	46	46

### Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gezandsstraald, met nerven

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

### Espace de bois tropical

Très léger et durable

Sablé, et nervuré

3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

### Color match

**OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN**

OPTIONS STORES VÉNITIENS

## Opties voor houten lamellen

## Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 160,0
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 32,0
Ladderband	Gallon	€ 63,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 108,2/m <sup>2</sup>
Zijgeleiding	Guidage	€ 74,2
<b>Koordbediend</b>	<b>Commande corde</b>	
<b>Koordgewicht</b>	<b>Poids de corde</b>	
Kubus, koper, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 38,4
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 57,6
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 57,6
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmremium)	Commande chaîne (pas pour bpmremium)	€ 59,6
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 288,0
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 364,8
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 384,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 160,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 160,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 51,2

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cell-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que pres d'une source de chaleur